

лъкарство за новороденнитѣ дѣтца що не можѣтъ да пикажѣтъ.

Аписъ. Болѣзнаво горѣние и щипание въ канала-тъ като пикае, прѣди и послѣ пикание то. *Болѣсти що се явяватъ* подиръ едно кожно изривание що се дрѣпнѣло (подиръ изривание-то на копривница-та), или ако изривание-то не се е появило сичко. Корема-тъ е твѣрдѣ чувствителенъ отъ най малко-то докачение или прѣтискание.

Ари. Подиръ едно падание, единъ ударъ, едно натѣртвие (когато има признаци на трѣска и на распаление), то се дава въ размѣна съ **акон**. Спиране на пикочъ-та по една спасмодическа причина въ дѣно-то на мѣхура-тъ. Често ходяние за вода безъ никакво слѣдствие.

Белл. Спиране-то на пикочъ-та или трудно пикание отъ нѣколко капки размѣсени съ крѣвъ, съ болѣзнаво щипание кое-то се простира отъ гърба-тъ до мѣхура-тъ, съ неспокойствие и колики. По сетнѣ, ако **белл.** не е достаточна, ще се даде **енар**. Спиране на пикочъ-та въ дѣтца-та съ пѣшкание и крѣсакъ изъ вѣднѣжъ.

Каит. Нужда отъ да пикае често, съ болки и колики тѣй силни щото болния-тъ не може да не вика. Пикочъ често кѣрвава. Често течение съ колики и болки горѣщи. *Дѣтца-та* ще крѣщатъ много съ испущание на нѣколко капки.

Хамом. Принуждение да пикае съ дотѣгване;