

прѣ. Слѣдователно, въ подобенъ случай, лѣкарството трѣба да бѣде сжобразно спорѣдъ болѣсть-та.

Въ случай че случайа-тъ е труденъ, то се изисква медицинска-та помощъ (вишь распаление на мѣхура-тъ.)

Распаление на мѣхура-тъ.

Това распаление бива *силно* или *хроническо*.

Силно-то има за знакъ една колко годѣ силна болка въ долня-та часть кѣмъ дѣното на корема-тъ, коя-то натиска-тъ, движение-то, а най паче напѣна-тъ като иде за себя си, увеличаватъ; долня-та часть на корема-тъ е обната, и често мѣхуратъ прави една довольно значителна валчаства издатка; пикочна-та нужда е често, и болния-тъ при голѣми усилия и силни болки, не изкарва освѣнь една малка часть или нѣколко капки пикочъ, която е червена и горѣща, мѣтна и кървава, и коя-то като минува прѣзъ канала-тъ нари и боли като че минува нѣщо огнѣно.

Нѣкои болни чувствуватъ единъ сжрѣлъ, едно горѣщо гадаличканіе кѣмъ крайатъ на канала-тъ; присжединява се още едно неохотіе, съ жажда и подиганіе или бжлвочъ; единъ запоръ съ трѣска или едно неопрѣдѣлено болнакаво положеніе.

Хроническо-то на сжщо-то мѣсто има една постоянна болка, коя-то по нѣкоги може да се яви и въ прѣдня-та страна на сѣдалещето (мѣжду-