

Лѣчение. Начни отъ **мерк.-в.** № 12 (7 зр. въ 40 др. вода) по една лъжица прѣзъ 4-три часа денѣмъ само. — Ако той не произведе никакво дѣйствиe (кое-то се случва понѣкоги), дай сжщето лѣкарство стрито (*en trituration*) подъ №2: 12 праха отъ кои-то всякъ да е отъ единъ сантиграмъ, и да се зематъ единъ утромъ и единъ вечеръ въ расстояние на 6 дни. — Ако би послѣднѣе-то това лѣкарство да докара болки и подутие на вѣнци-тѣ, течение на лиги-тѣ, тѣлесна неприятность съ трѣска, дай **суло.** и **нитри.-ас.** № 12 въ размѣна (единъ день едно-то, другъ друго-то) по три лъжици отъ сѣко едно въ день.

Ако би да се появи нѣкой бубонъ (подутие въ кжсжка-тѣ), горѣ изложено-то лѣчение подоба то-же; само ако би той да бере безъ да може да се пробие скоро, дай **енаръ** № 6 (7 зр. въ 40 др. вода) три лъжици въ день. — Ако бубона-тѣ е твхрдъ, дай **под.** по сжщия-тѣ начинъ какъ **енаръ**. — Ако болниа-тѣ е живиничевъ, дай **суло.** въ размѣна съ **фосф.** както по горѣ се каза. — Ако би рзна-та гангренияса, то дай **арс.** № 6 въ размѣна съ **лаш.** № 12 (7 зр. въ 40 др. вода) по три лъжици въ день (единъ день отъ едно-то, другъ отъ другото) — Ако би да се сжстави нѣкоя фистула, то дай **силис.** № 12 (7 зр. въ 40 др. вода) по три лъжици въ день.

Въ случай че шанкра-тѣ не се прѣдвари излѣчи чрѣзъ вхтрѣшно лѣчение, то, послѣ нѣколко