

подиръ раждане-то що става трудно—дору и не възможно. Не е злъ, въ подобно време, лѣчение-то да се връчи на единъ добъръ омеопатъ.

Най главни-тъ болести що изобщо се явяватъ въ това време сѫ:

Подутие-то на вени-тъ (*varices*). Когато сини-тъ жили по крака-та се подуяха и распнатъ, то подобава **ари.** или **пулс.** №12 (7 зр. въ 6 лжж. вода) по една лжжица сутрѣна и вечеръ.

Често и трудно никане: пулс. или **кани.**

Не чувствително течеене на пикочъ-та: фосф.-ас. или **русь.**

Бълвочъ. Обикновенно той дохожда сутрѣна, и се случва въ вториа-тъ мѣсецъ. Този бълвочъ носи особенъ характеръ, на когото подиганиата не мѣзаше никакъ на обикновенниа-тъ бълвочъ.

Въ леки-тъ случаи, дай: **пулс.** №3 (7 зр. въ 6 лжж. вода) по двѣ лжжици въ денъ. — Два дни или три дни подиръ това лѣкарство, дай **арс.** №3 по сѫща-тъ начинъ. Три дни или четри отъ свръшване-то на послѣсънъ-то лѣкарство, дай въ размѣна прѣзъ три или четри дни по 3 зръна **пулс.** №12 и 3 зр. **арс.** №30 за нѣколко дни

Когато напажна-тъ на бълвание-то е силенъ и труденъ, дай **инек.** №3 (7 зр. въ лжж. вода).