

време на време, както въ време на раждане-то; и ако би всяка болка да е запослѣдвана съ едно течение отъ черна спихтиана кръвъ.

Илиша №3 или 12. Тя частно подобава на тѣзи що сж слаби и изнемощели отъ едно изобилно кръвотечение, що иматъ тѣжина и залѣзъ на глава-та си, лице блѣдо, пулсъ твърдѣ слабъ, краища студени, прѣмалывание.

Игна. №3 Ако случка-та е станжала подиръ едно дълбоко наскрѣбление, или единъ въздържимъ гнѣвъ.

Инек. №3. Когато болки-тѣ сж спазмодически, и когато кръвотечение-то ако и да е значително, не е придружено отъ прѣмалывание; най паче ако кръвъ-та е червено-алена. Противъ кръвотечение-то, отъ като падне дѣте-то, *секал*. №3 е едно отъ най добри-тѣ лѣкарства що може да се даде въ размѣна съ *инек*.

Нуксъ-в. №3. Подобава когато болки-тѣ се спазмодически съ нужда да ходи често по вжнъ безъ никакво дѣйствиe; чувствование на едно силно снѣжение на матка-та съ желание на често ходение за вода.

Русъ №3 или 12. Подобава когато случка-та е слѣдствие на единъ напѣхъ, на едно обтѣганіе на членове-тѣ или друго нѣкое силно движение.

Агон. №3. Това лѣкарство може сѣкогиде се даде въ размѣна съ едно отъ по горни-тѣ лѣкове, когато се нахождатъ признаци на едно разпаление.