

Чиста та въглекислота е газъ безцвѣтенъ (безъ боя), нѣма никаква вонъж, и въ него неможе да живѣе ни едно живо сѣщество. Турете някое животно въ сѣдъ, кой то е пѣленъ отъ въглекислотъж, и то почти мѣгновенно ще ся задуши, зашто то за животно тѣ е необходимо поемвание то отъ кислородъ (по късно ще видимъ зашто именно); а въ въглекислотъж тѣж, кислородъ тѣ вече ся намира съединенъ съ въглеродъ тѣ, и отъ това си губи способность та да прави въ дробъ тѣ на животно то онѣзы явления, които сѣж нужны за животно тѣ, и то ся задушавъ сѣжъ така, какъ то кога то ный го туряхме въ пространство, дѣто съвсѣмъ нѣма въздухъ. Много, твърдѣ много е вредна въглекислота та въ къщя за живѣне; отъ това е необходимо, што то тя заедно съ на-топленый въздухъ да излазя на вѣнъ прѣзъ комънъ тѣ. А кога то влазя въ стаъж тѣж, тя като истине, спуща ся въ долны тѣ слоеве на въздухъ тѣ, зашто то е много по тежкъ отъ него.

Бывали сѣж случаи, што то дѣца сѣж падали, мѣгновенно поразены отъ тозы ядъ (отрова), тогава кога то възрасты тѣ, при крака та на които тѣ сѣж играяли, не сѣж осѣщали никаквы припадци (баялдисвание) отъ отровъж. Причина та на това ся разбира: ядовита та окысь отъ въглекислотъж винагы ся набира испърво долу. Сѣжъ така, този газъ ся развива и въ подници тѣ (избы) отъ врене-кыпение то на различни питие та; и тука често ся случва, че онзи, кой ся навожда до земъж тѣж, ненадѣйно пада безъ чувства, тогава кога то онзи, кой е правъ, остава си живъ и здравъ (*). По някога този смъртоносенъ газъ излазя изъ распухнатины тѣ на земъж-

(*) Считаеме за не излишно да кажемъ че въ събителны случаи, полезно е да ся тура на подъть сѣдъ съ варовитъж водъж, кой то има голямо *средство* съ въглекислотъж тѣж, и, като сѣ съедини съ нежъ, образува въглекисла варъ (тебширъ).