

ДОХОДНО ПТИЦЕВЪДСТВО

Органъ на Българския Птицевъденъ Съюзъ — София
Vereinsblatt des Bundes Bulgarischer Geflügelzüchter
E. V. — Sofia.

Годишенъ абонаментъ 50 лева предплатени.

За два, кооперации, учреждения, читалища, ученици, трудоваци, войници и членове на птицевъднитѣ дружества и клубове 40 лева.

Обявления и реклами се приематъ по споразумение.

Всичко, което се отнася до списанието, да се изпраща до редакцията — Плѣвень.

Редакторъ М. Ц. Цоневъ.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1) Къмъ абонатитѣ. 2) Отопляемъ курникъ — Дръ С. Игнатовъ.
- 3) Всемиренъ птицевъденъ конгресъ — Панчо Шоповъ. 4) Мжтене съ инкубаторъ — Хр. Иринчевъ. 5) Тулузка гжска — П. Д. Бубовъ.
- 6) Писмо отъ чужбина. 7) Полезни съвети. 8) Покана за абониране на сп. Доходно Птицевъдство.

Къмъ абонатитѣ!

Подадени сж на пощата квитанциитѣ за абонамента на сп. „Доходно Птицевъдство. Молимъ нашитѣ абонати, да се издѣлжатъ, безъ никакво отлагане при първото предлагане отъ страна на пощенския раздавачъ — абонаментната квитанция отъ 50 лева.

Ние сме били редовни къмъ нашитѣ абонати имаме право да искаме и отъ тѣхъ сжщата редовностъ въ изплащането.

Редакцията съжалеява крайно, че много агрономи и ветеринари, намериха за ненужно да осребрятъ предъявения имъ квитанций, следъ разбира се, като получаваха цѣла година Доходно Птицевъдство.

Редакцияния комитетъ.

Д-ръ Игнатовъ.

Отопляемъ курникъ.

Идеалната форма на модернитъ курници е, тѣ да иматъ квадратна основа. Освенъ, че при тази форма се употребява по-малко строителенъ материалъ, отколкото при всѣка друга основа, но и по отношение на влиянието на вѣтроветъ, студа и топлината, тѣзи постройки сж най-добри. Друго преимущество е и това, че тукъ може да стане по-правилно разпределение на слънчевитъ лъчи, безъ да имаме онѣзи широки и високи прозорци, които се налагатъ при друга основа. Много и голѣми прозорци благоприятствуватъ лесното вмъкване на топлина, или студъ, а и съ многото цѣпнатини позволяватъ течение на въздуха. Всички сръдства за замазването на тѣзи цѣпнатини днесъ си оставатъ само спомагателни слаби сръдства.

За полезността отъ покрива на калканъ, или сѣдло мненията на специалиститъ сж още различни и раздѣлени отдавна.

Широкия фронтъ на курникъ съ покривъ на калканъ е една благоприятна форма. При нея имаме пространна плоскостъ — стена, изложена на влиянието на времето и външната температура, а сжщо и площъ за натрупване на снѣгъ и ледъ. Искаме ли да бжде запазенъ курника отъ лошото имъ влияние, той трѣбва да бжде изграденъ отъ по-здравъ материалъ, което струва по скъпо. По-силния, по-голѣмия наклонъ пъкъ на покрива, изисква по-високо издигната предна стена, което сжщо струва повече пари. А всички тѣзи добавки иматъ за послѣствие по-голѣма загуба на вътрешната температура, защото се увеличава плоскостъта на стенитъ, а това налага нови изолационни работи, които сжщо струватъ пари. И въпрѣки това, въ такъвъ единъ курникъ презъ лѣтото става много топло, а презъ зимата студено. Послѣствията сж намаление, или съвършенно преставане на носливостъта у кокошкитъ.

Покривътъ „сѣдло“ има по-малко недостатъци, отколкото калкана. Неговия наклонъ можемъ да увеличаваме колкото си искаме, за да не се задържа снѣгъ на него и вѣгъртъ да се плъзга лесно, но и това е свързано съ разноси, които не сж голѣми. Този видъ покривъ обаче става съ много повече строителенъ материалъ, и съ подпоритъ по сръдата на курника, затруднява чистотата и разпределението на вътрешността му.

Модерния курникъ трѣбва да е безъ вътрешни подпори — клони и всѣкакви дървени части.

Въ следния брой ще дадемъ клише и описание на такъвъ курникъ, сега ще се задоволимъ да изнесемъ неговитъ стопански преимущества, а тѣ сж: при неговата постройка е предвидена и печка за отопление, за да се поддържа благоприятна за живота на птицитъ въ него температура. Кокошкитъ въ такъвъ курникъ сж напълно запазени отъ студътъ и увеличаватъ носливостъта. Защото нѣма нищо по-пакостно за носливостъта отъ студътъ. Особенната постройка на стенитъ, вратитъ, покрива и прозорцитъ благоприятствуватъ за поддържане на постоянна и благоприятна температура за носливостъта и изобщо живота на птицитъ презъ зимнитъ студени дни. Презъ зимнитъ студени дни, когато въ курника имаме сжщата температура каквато и на вънъ, когато кокошкитъ могатъ да бждатъ изпждени изъ курника само за много късо време, когато въ последния, водата и храната сж замръзнали, да чакаме носливостъ е повече отъ праздна надежда. Птицевъдеца въ такива дни е благодаренъ, ако гребенитъ, менгушитъ и прѣститъ на кокошкитъ не сж измръзнали, или да понесе по-голъми щети. И виждаме въ такива дни какъ кокошкитъ сами влизатъ въ кухнята, или собата, или въ обора и тамъ искатъ да останатъ презъ деня и нощъта. Напр. въ селската кухня на много мѣста въ Германия има стълбичка кждето въ студени дни стопанката прибира младитъ ярки да се запазятъ отъ измръзване и изобщо отъ студътъ.

Всичко това ни учи и опжтва много. Ето защо правилно и умѣстно е, да се отопляватъ студени курници съ печка и то съ вжглища и трѣбва да отвеждаме газоветъ извънъ курника.

Модернитъ курници у насъ, строени по планъ на Министертвото на Земледѣлието респективно Земледѣлскитъ катедри, замѣниха черницата и дърветата изъ градината, като помѣщения, въ които птицитъ сж по запазени, но сж вписането на много носливи раси у насъ, тѣзи послѣднитъ не се запазватъ отъ студъ презъ студенитъ зимни дни, но освенъ че имъ измръзватъ гребени, менгуши и прѣсти, даватъ и голѣмъ процентъ отъ жертви на студътъ, като загубватъ съвсемъ носливостъта си.

Нѣкогашната мръсна, но топла землянка курникъ, има голѣми преимущества предъ модерния курникъ съ своята постоянна и винаги нѣколко градуса надъ нулата температура. Тѣзи землянки трѣбва да модернизираме за да запазимъ здрави и продуктивни нашитъ кокошки, били тѣ мѣстни, или чуждестранни — расови. Тѣзи землянки трѣбва да подобримъ въ хигиенично отношение, защото, ако тѣ сж строени отъ нашитъ дѣди и предѣди, това тѣ сж вършили, защото практиката и наблюденията сж имъ го дали, защото лоши зими като миналата, сж ги научили, да запазятъ кокошкитъ си.

Често четемъ, че патицитѣ и гжскитѣ не се боятъ отъ студътъ, но забравяме, че тѣхнитѣ диви братя и сестри сж прелѣтни птици и ежегодно ние се наслаждаваме на красивата есенна и пролѣтна гледка на дългитѣ върволици гжски, или патици, загубени въ мъглистѣ, да дирятъ мѣстото съ незамръзяющи извори и рѣкички въ пазвитѣ на балканитѣ и отвѣдъ — въ топлитѣ страни.

Може би тѣ повече устояватъ на студътъ и поради последния, тѣмъ се свършва храната, та за това прилѣтятъ, но все пакъ и за тѣхъ е нуженъ топълъ курникъ.

Сжщо г. Кършевъ казва, че е отоплявалъ съ котлонче курника си съ много задоволителни резултати за зимнитѣ носачки.

Кокошки отъ една и сжща раса въ единъ и сжщи стопански дворъ, но еднитѣ въ землянка, а другитѣ въ модеренъ курникъ, първитѣ даватъ по-добра носливостъ отъ вторитѣ.

Ето още една задача за нашитѣ станции, за модернитѣ и не модернитѣ птицевъдци.

Панчо Шоповъ.

Всемирень птицевъденъ конгресъ.

Презъ м. Септемврий т. г. нашата столица бѣше посещена отъ нѣколко птицевъди съ международна известностъ и водачи на *Свѣтовното птицевъдно научно дружество*. Тѣ бѣха г. *Елфордъ* — канадецъ, председателъ на дружеството, директоръ на опитната птицевъдна станция въ Отава — Канада и заведующъ много птицевъдни станции и институти въ Канада. Г-нь *Д-ръ Хенепе* — холандецъ, секретаръ на дружеството и главенъ редакторъ на списание „*Прегледъ на птицевъдната наука*“ — органъ на дружеството, което излиза 4 пжти въ годината, печатанъ на английски езикъ, а въ скоро време ще почне да излиза и на френски. Г-нь *Францисъ* — англичанинъ — директоръ на IV международенъ конгресъ, който ще се открие презъ 1930 г. въ Лондонъ и шефъ на *птицевъдната служба при Британско М-во на Земледѣлието* и г. *Шлайтзъ*, директоръ на голѣмото д-во за фабрикуване на инкубатори-гиганти — „*Малиутъ*“ въ Сиракуза — Америка. Тѣзи водачи на свѣтовното птицевъдно дружество сж посетили много държави въ Европа и Америка и иматъ за целъ да подготвятъ условията за записване държавитѣ, птицевъднитѣ организации, кждето сжществуватъ такива и

отдълни птицевъдни деятели — членове на дружеството, така сжщо и да организират посещението на международния конгресъ. Г-нъ Д. Христовъ — министръ на Земледѣлието и Държ. имоти, комуто гоститѣ направиха посещение, нареди да се запише България членъ на свѣтовното птицевъдно дружество. *Сжщото направи и Българския птицевъденъ съюзъ.* Дружеството прави презъ всѣки 3 години своитѣ всемирни конгреси, въ които взиматъ участие много държави и птицевъдни организации. Първия конгресъ бѣше опредѣленъ да стане въ Холандия — Хага презъ 1916 год. Голѣмата европейска война, обаче, попречи на това и конгреса се състоя едва презъ 1921 год. отъ 6—13 Септември. Конгреса бѣ откритъ при небивало голѣма тържествена обстановка лично отъ Холандската Кралица, въ присѣдствието на престолонаследника, Холандския министръ на земледѣлието и много видни и отъ цѣлия свѣтъ представители на птицевъдството. Въ този конгресъ, сж развити следнитѣ въпроси:

1) Увеличаване източникитѣ за произвеждане продукти за консумация въ цѣлия свѣтъ, тѣй като производството е по-малко отъ колкото сж нуждитѣ за задоволяване храната, които отъ день на день, все повече се увеличаватъ.

2) Снабдяване съ доброкачествена храна и въ достатъчно количество — необходима за широкитѣ маси, които днесъ сж изложени на лишения отъ храна.

3) Подобрение и увеличение благосъстоянието на народитѣ чрезъ птицевъдното производство и възобновяване економически разстроения свѣтъ отъ дългата и изтощителна война.

4) Да се възбуди интереса къмъ подобрение на живота и се посочатъ най-добритѣ и ефикасни начини и методи за производство на птици и яйца, за тѣхното подобрение и да организира птицевъдитѣ, учениитѣ и любителитѣ на птицевъдството въ едно всемирно птицевъдно научно дружество, като по този начинъ, съ общи усилия да се даде силенъ тласъкъ за развитието на птицевъдството и неговитѣ произведения.

Втория конгресъ е заседавалъ въ Италия презъ 1924 г., III-я въ Канада 1929 год. и IV ще се състои отъ 22—30 юли 1930 г. въ Лондонъ.

Конгреситѣ иматъ още за цель:

1) Да събератъ ония лица, които се интересуватъ отъ развоая на *птицевъдната индустрия* и да създадатъ международни приятелски връзки.

2) Да събератъ най-новитѣ и съвременни *постижения въ областта на птицевъдната индустрия* въ всички страни на свѣта.

3) Да подобри и развие изследванията, обучението и

птицевъдна икономична наука, чрезъ реферати, дискусии и национални изложби.

4) Да стимулира съ помощта на търговскитѣ изложби, търговията съ продукти и потребности, отъ които има нужда птицевъдната индустрия.

За предстоящия IV Всемиренъ птицевъденъ конгресъ, се правятъ още отъ сега голѣми приготовления. Английското правителство взима всички мѣрки за блѣскавото изнисане на конгреса. Какво голѣмо значение се отдава въ Англия на този конгресъ, иде да покаже факта, че последния е взетъ подъ патронажа на Английския Кралски дворъ. Председатели на главния организационенъ комитетъ ще бждатъ Министритѣ на Земледѣлието въ Британия и Шотландия и държавния секретаръ на Ирландия.

Конгреса ще заседава въ Кристалния дворецъ, разполагащъ съ голѣми зали за изложби, аудитории за четене реферати и др.

На този конгресъ, по предложение на холандскитѣ технически експерти по птицевъдството, ще се състои и събрание на техническитѣ експерти по птицевъдството отъ всички страни.

Въ сѣщото време, ще бжде организирана *голяма птицевъдна изложба*, която ще обхваща следнитѣ отдѣли: а) Изложба на предмети, отъ които да се вижда общото състояние на птицевъдството въ разнитѣ страни и извършеното въ научно отношение; б) Птици отъ всички раси; в) Птицевъдни уреди; г) Птицевъдна литература и др. Ще бждатъ допуснати на изложбата така сѣщо и др. произведения — *вънъ отъ птицевъдното производство*.

Въ всѣка отдѣлна държава се образуватъ *Национални комитети*, които си поставятъ за целъ да организиратъ посещението на конгреса и взимане участие въ изложбата. Въ края на Ноември т. г. по покана на М-вото на Земледѣлието и Д. Имоти, се образува *Българския националенъ комитетъ*, съ постоянно присѣствие: председател г-нъ *Д. Христовъ* — Министръ на Земледѣлието, подпредседатели: *Професоръ Г. С. Хлѣбаровъ* и *М. Михайловъ* — н-къ на отдѣла „Земледѣлие“ при М-вото и секретари: *Александъръ Петровъ* — асистентъ отъ Агрономическия факултетъ и *Спасъ Шумковъ*. Комитета работи усилено и взима всички мѣрки, щото България да бжде достойно представена както на конгреса, тъй и на изложбата. Всички запитвания да се изпращатъ до Агрономическия факултетъ -- за професоръ Г. С. Хлѣбаровъ.

Четете сп. Доходно Птицевъдство!

Хр. Иринчевъ.

Мжтене съ инкубаторъ.

Съ нарастване разпространението на носливите раси, които мжтятъ значително по-малко, а съ това заедно като се прибави и удобството да имаме пилета на еднаква възраст, се заговорва вече и за нуждата отъ инкубаторъ. Мнозина и у насъ мжтятъ вече съ него, разбира се, нѣкжде по-успѣшно, другаде по-несполучливо. И отъ тукъ се препоръчва тая или оная система, споредъ успѣха или неуспѣха. Ние нѣма да препоръчаме нѣкоя система, защото всички сж изпробвани и сж дали добри или лоши резултати.

Споредъ насъ, човѣкъ лесно може да се справи съ инкубатора, даже начинающи могатъ да получатъ отлични резултати. Достатъчно е да бждатъ *точни, бдителни, и да съблюдаватъ всички правила, които дава ръководството за дадена система*. Обаче, трѣбва да се изтъкне и следното т. е., че всѣки който е работилъ съ инкубаторъ и смѣтайки се за майсторъ започне да своеволничи да знае, че резултатите въ такъвъ случай ще бждатъ печални. Трѣбва да се знае, че *акуратността и грижливостта* сж двата голѣми фактори, които непосредствено сж свързани съ успѣха или неуспѣха. Напротивъ пъкъ, ако ние съвестно изпълняваме наставленията и пакъ получимъ лоши резултати, то въ такъвъ случай причината не е вече въ машината — а вънъ отъ нея. Никой инкубаторъ не е въ състояние да оживи яйца съ *слабъ зародишъ*, или пъкъ повредени отъ други причини. Ако яйцата сж годни, инкубатора ще ги измжти не по-зле отъ самата квачка. Той ще ги измжти отъ друга страна и по-економично защото сж много наведнажъ. Другъ факторъ освенъ яйцата е термометъра, който трѣбва непременно да бжде точенъ. Другъ главенъ страниченъ факторъ е помещението, въ което ще мжтимъ съ инкубатора. То трѣбва да има постоянна температура (между 15° С и 20° С). Въздуха всѣкога трѣбва да бжде пресенъ и *малко влаженъ*, да нѣма течение и пода да не се люлѣе.

Като имаме горните условия нека сега пристѣпимъ къмъ самото мжтене съ инкубатора.

Събираме яйцата отъ носачки поставени въ много добри условия. Яйца пресни и ежедневно обръщани. Когато сме готови съ тѣхъ почваме нагрѣването на инкубатора. Това трае 1—2 дена, до като температурата се установи най-малко 3 часа на 39° С. Напълваме ситата и затваряме инкубатора. Температурата веднага спада — причина студениятъ яйца. Следъ това постепенно се вдига. Долните вентилатори трѣбва

да бждатъ малко отворени. Въ началото (отъ 1—7 день) яйцата нѣматъ голѣма нужда отъ въздухъ, но пъкъ сж изложени на опасностъ отъ течение въ самия инкубаторъ. Отъ 7—14 день вентилаторитѣ се отварятъ до $\frac{2}{3}$. Отъ тукъ до самото измѣтване вентилаторитѣ се отварятъ напълно. Пръвѣтъ 3 дена яйцата не се пипатъ, а температурата отъ 38.9°C .— 39.3°C . На третия день вечеръта, до вечеръта на 18 день включително, яйцата се обръщатъ на 180° сутринъ и вечеръ, като същевременно се размѣстватъ така, че крайнитѣ да станатъ срѣдни. По редове и по мѣсто на отдѣлнитѣ яйца.

Отъ начало провѣтряваме само до като трае самото обръщане. Отъ осмия день по-продължително провѣтряне и то само сутринъ. За граница ни служи яйцето допрѣно до горния ни клепащъ; като се гледа яйцето да не е нито топло нито студено. Преглеждане на 7 и 18 день, като се отстраняватъ безплоднитѣ и съ умрѣли зародиши яйца.

Днитѣ 19, 20, и 21-ягъ споредъ насъ сж най-критичнитѣ, защото отъ тогава пилетата започватъ да дишатъ съ бѣлитѣ си дробове и се нуждаятъ отъ достатъчно количество кислородъ. Презъ тия три дена яйцата не се обръщатъ, но трѣбва да се провѣтряватъ или прѣскагъ.

Отъ 7 до 25 день температурата може да се вдига и до 40° нѣма никаква опасностъ.

Но яви ли се първото прочокано яйце тя се сменя на 39°C (38.9° — 39.1°C) и яйцата се прѣскагъ, целъта е да взематъ кислородъ. Високата 40 градусна температура успива пилетата, тѣ не могатъ да прочокатъ и измиратъ масово поради липса на кислородъ. *20 и 21 день сж най-опаснитѣ, пазете пилетата отъ задушаване!*

Бждемъ ли точни и грижливи презъ течение на инкубацията и дадеме ли на 20 и 21 день достатъчно кислородъ на пилетата ще имаме всѣкога отлични резултати.

П. Д. Бубовъ.


Тулузка гжска.

(Anser dom. tolosatiensis).

Тулузката гжска е южно-француска раса, която носи името на града Тулуза, около който изобщо най-много се отглежда.

Тулузката гжска се отличава по височина по-голѣма отъ нашата; тѣло по-масивно и набито, съ по-къса човка, къса дебела шия, къса глава и стои по-ниско на краката си. Въ

сравнение пъкъ съ емденската, тулузката независимо отъ цвѣта се отличава още и по по-късото дълбоко тѣло, по къса и дебела шия, къса тежка дебела глава и човка, гърлена гуша, кафяви очи, дълбоко висящи гърди, съвсемъ не-обикновена двойна гуша и хоризонтално държане. Изобщо тя се отличава отъ своитѣ сродни гъски, по бѣчвостото си



Тулузка гъска.

тежко масивно тѣлосложение и развититѣ двойни мастни гуши на корема, които сж въ форма на проточена кожна тѣнка и явяващата се гърдна острота на гърлото, като последния белегъ представлява единъ расовъ типиченъ такъвъ, който се появява обикновено презъ втората година. При расови млади тулузчета може да се появи още презъ първата година. Коремната гуша се развива напълно тогава, когато гъската навърши 7 или 8 месеца и гушата достига чакъ до земята като затруднява движението ѝ. Съ бавнитѣ си движения въ водата и на сухо личи, че е спокойно и мирно сщество. По тежината напълно отговаря на емденската, а именно: 6 месечни — по 6—7 кгр., по-стари 10—12

кгр., а огоени 15 и повече килограма *); огоени гжски за Коледа отъ ранно мжтило достигатъ 10—12 кгр.

Стойностъ и качества. Две и повече годишни гжски снасятъ обикновенно напролѣтъ (около февруарий) 30—40, а като изключение и 50 яйца. Едногодишнитъ снасятъ до 20 яйца съ тежестъ 170—200 грама. Тулузката гжска се смѣта за добра носачка, но случва се, че една гжска, която е снела доста яйца, да спре и следъ известно време пакъ да започне да носи. По-късно, когато гжската застарѣе, проявява желание да мжти, но не мжти охотно.

Младитъ гжсета растатъ бързо, 3-месечнитъ иматъ вече по 3—3½ кгр., а отъ четвъртия си месецъ образуватъ вече и самата си буца. Дохода отъ перата и е тоже значителенъ.

Тулузката гжска изисква вода, иначе яйцата оставатъ неоплодени. Държането на гжскитъ постоянно въ влажна висока трева е твърде изгодно, защото чрезъ това голѣмата коремна гуша постоянно се поддържа мокра и се охлажда. За разплодъ се взиматъ животни най-много до 9 кгр. тежки и то 2 годишенъ пъргавъ гжсакъ съ 2—5 годишна гжска.

Писмо отъ чужбина.

Като смѣтамъ, че въпроса, по който искамъ да изложа нѣкои наблюдения и впечатления нѣма да бжде съвсемъ безинтересенъ на вашитъ читатели, Ви изпращамъ следното описание на една локална птицевъдна изложба въ Танъ (Франция).

Макаръ изложбата да обхващаше само нѣколко села, то все пакъ бѣше добре наредена и ми направи много добро впечатление. Предварително трѣбва да ви кажа, че интереса къмъ птицевъдството и тукъ е много голѣмъ и не е само луксъ (разбира се модерно птицевъдство) както се смѣта отъ повече хора у насъ, но е една доходна професия. Тукъ, въ града, въ който съмъ има, 5—6 образцови птицевъдни стопанства, въ които се отгледватъ най-вече бѣли *виандоти* и *легхорни*. Както знаемъ, французитъ сж добри декоратори, а Вогезитъ съ своитъ зелени борове, придаваха на малката изложба една приятна колоритност. Още далеко отъ селото надъ шосето има поставени платна съ разни надписи и стрелки, които отъ една страна те упжтватъ, а отъ друга заинтригуватъ. Изложбата е наредена въ землед. у-ще, обикновенно двуетажно здание. На площада предъ училището е опънато сжщо голѣмо платно съ надписъ „Птицевъдна изложба“. Предъ

*) Автора е отглеждалъ 18—20 кгр.

входа минавашъ единъ шпалиръ отъ 5—6 метра между кичести голѣми борове, а самия входъ е обкиченъ въ зеленина и национални знамена. Самата изложба е наредена въ две помещения (6×20 м.) доста светли послани съ плочи и кръстосани съ гирлянди и флагчета. Изложени сж повече отъ 350 хубаво еднообразно направени кафези отъ тънки желѣзни прѣчици. Едно помещение е заето отъ зайци отъ най-различни видове, било за месо, или за кожата имъ. Бързае да минемъ въ другия отдѣлъ на изложбата главно птицевъдния, откъдето се чуватъ безгрижнитѣ кукуригания на множество затворени пѣтли. Тукъ кафезитѣ сж изолирани помежду си съ листове отъ тенекии за да не се биятъ пѣтлитѣ. Въ срѣдата на редицитѣ отъ кафези симетрично сж поставени въ голѣми специални кафези по едно семейство хубави пауни. Въ жглитѣ на помещението сж поставени цѣли отсечени борове, около които сж поставени семейства отъ разни раси патки, гжски, пуйки и пр. Кафезитѣ на кокошкитѣ сж поставени въ помещението на специално приготвени скелета, около 1 м. високи надъ земята. Въ изложбата се разиграва лотария, на която се падатъ разни уреди, птицев. литература и пр., уредена е за да може да се покриятъ разноскитѣ по изложбата. Изложбата е отлично посетена. Доведени сж и децата отъ околнитѣ села, защото всичко е наредено съ вкусъ и умѣние и наистина представлява не само любопитно, но въ сжщностъ и поучително зрѣлище. Изложениѣ животни носятъ на кафеза името и мѣстожителството на стопанина, наградата и цѣната, ако се продаватъ. Съ други думи както казахме и по-напредъ, птицевъдството стои на много висока степенъ, и то главно, че се работи много за издигането му. При това тукъ е за забелязване следното, че изключително отглеждатъ по една раса, а не както у насъ по нѣколко. Познавамъ единъ стопанинъ, който е съ землед. образование и отглежда само легхорни, има 800 екземпляра, а сжщо и инкубаторъ за 1000 яйца. Пъкъ и като гледамъ какви голѣми услуги се правятъ за птицевъдството, било то въ пресата, кждето всѣкога си има специална колона за птицевъдството, било то отъ общини или частни лица, идвамъ до твърдото убеждение, че всичко родно милѣе за своето птицевъдство. Даже самия председателъ на републиката посещава изложбитѣ, но не само отъ просто любопитство, но защото на тоя отдѣлъ отъ народното стопанство се възлагатъ голѣми успѣхи и резултати.

Танъ, Септемврий 1929.

Ат. Бойчиновъ.

Птицевъди!

Зимната носливостъ, зависи отъ грижитѣ на стопанина, за това хранете и гледайте птицитѣ си презъ зимата, по-внимателно и грижливо!

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Какво най-малко количество храна е необходимо за една кокошка.

Тялото на кокошката е една машина, която като всяка такава се нуждае от горене. Според американски опити минимума от топливни единици, сиреч калории за поддържане на живота и тялото на една кокошка е 115; за обикновенното движение на мускулите, само тичане, дишане, ровене и т. н., 70 и за ежедневно снасяне на 1 яйце други 90. Така, че общо взето за поддържане на горните функции са необходими 275 калории. За да се добият тия калории необходими са 170 гр. жито или друга храна с същата хранителна съдържимост ежедневно, а ако кокошката не носи 75 гр.

Количеството на необходимите топливни единици е в зависимост от температурата, а това ще рече, че колкото е по-студено ще се увеличи дажбата на кокошката и обратното.

Кои видове концентрирани белтъчини са необходими за кокошките.

а). От животински произход: мляко в различни форми, рибено брашно, месно брашно, кръвно брашно, костено брашно и

б) от растителен произход: боб, грах, соя и суха мая. Най-добре е да се храни едновременно с различни белтъчини или да се променят същите, защото различните такива имат най-разнообразни качества, които се допълват. Нека забележим, че при смесването на белтъчините от животински и растителен произход се намалява количеството на дажбата напр. млечния белтъчин смесен с житен прави последния по-лесно смилаем.

Какво значение има джската за куришките в курника.

Джките за куришки се поставят на около 12 см. под пъртите за спане и служат още да събират куришките,

тѣ способствуватъ за премахването на минимумъ 50%, отъ дневнитѣ извержения поддържатъ пода на курника чистъ и позволяватъ пълно използване на последния, защото оная частъ отъ пода, която се намира подъ джскитѣ се използва за движение и ровене отъ птицитѣ. Друго преимущество на джскитѣ е, че предпазватъ птицитѣ отъ студа и течението. Почистването на нощнитѣ извержения повъзможностъ да се извършва ежедневно, като се изтъргватъ джскитѣ. Но лесното почистване на джскитѣ става посрѣдствомъ пѣськъ и торфъ, като се посипватъ самитѣ джски.

Защо кокошкитѣ трѣбва да иматъ всѣкога на разположение дървени вжглища?

Дървенитѣ вжглища сж шупливи и поглъщатъ газоветѣ, които се образуватъ въ храносмилат. каналъ и премахватъ излишнитѣ киселини. Слаби нередовности при храносмилането се избѣгватъ или лѣкуватъ. Дървенитѣ вжглища сж едно добро предпазно и лековито срѣдство противъ диария. Тѣ съдържатъ варъ, магнезий и фосфоръ. Добри дървени вжглища за хранене сж ония, обгорѣли достатъчно и чисти отъ масла. Могатъ да се даватъ въ видъ на прахъ смѣсени съ меката храна или разтрошени въ произволно количество. Въ първия случай смѣтаме 5 кгр. дърв. вжглища въ 100 кгр. храна.

Коя е най-добрата постилка за курника.

Най-подходяща постилка е дългата слама отъ ржжъ, жито или торфъ. Въпреки, че торфовата постилка предпазва студа отъ долу, поглъща влагата, умъртвява бацилитѣ, но пѣкъ се превръща на прахъ и се поглъща отъ птицитѣ съ храната.

По целесъобразно би било да се настели единъ см. торфовъ пластъ и отгоре 12—15 см. пресна ржжена слама. Тамъ, кждето нѣма торфъ единъ пластъ отъ добра суха слама може да го замѣсти напълно стига тя да се смѣнява често.

Какъ да избира пѣтелъ за раз- плодникъ?

Първо по произходъ и носливостъ на майката, второ споредъ расовата му чистота и фигура.

Не трѣбва обаче да се взема като най-важно, външнитѣ белези и качества на разплодника, както и носливостъта на майката, а повече степенъта, какъ той предава последнитѣ качества на поколенията.

Да приемемъ, че два пѣтела притежаватъ идеално еднакви носмуствени фактори, въ този случай; ще се съблюдава следното: весела фигура, подвижностъ, кжса и извита клюна, широко и дълбоко тѣло, пълно лице, ясни и изпъкнали очи, свежо-червени менгуши и гребенъ, кжса и вита шия, ясно гланцово аперение.

Голѣмината на тѣлото, както и при кокошкитѣ, не сж отъ значение и характерни, предпочита се, широки гърди, споредъ расата и дълъгъ гръбъ.

На 24 и 25 м. м. въ гр. Пловдивъ се състоя голѣма областна птицевъдна изложба уредена отъ Д-во „Птицевъдъ“ — Пловдивъ съ подкрепата на Б. П. Съюзъ. Изложбата бѣше открита отъ представителя на М-вото на Земледѣлието. По своята уредба изложбата направи отлично впечатление, това личеше отъ голѣмия брой посетители. Въ следния брой ще дадемъ нашитѣ впечатления въ подробно описание.

Платете абонамента си!

Списание „Доходно Птицевъдство“ е единственото специално птицевъдно списание въ България. Годишенъ абонаментъ 50 лв. винаги предплатени.

Птицевъдни деятели и дружества!

Вършите голъма услуга, ако запишете всички ваши членове и познати за абонати на списанието, което единствено освѣтлява птицевъдната практика и дава съвети за този така доходенъ народенъ поминъкъ.

Птицевъди и земледѣлци!

Разпространявайте единственото у насъ списание „Доходно Птицевъдство“, между населението и интересующитѣ се птицевъди.

Съобщихте ли въ редакцията, че желаете да получавате третата годишнина?

До Редакцията

на сп. Доходно Птицевъдство

гр. ПЛЪВЕНЪ.

Към г. г. абонатитъ на сп. „ДОХОДНО ПТИЦЕВЪДСТВО“

П. Г.

Втората годишнина завършваме съ настоящия брой 10 на
сп. „ДОХОДНО ПТИЦЕВЪДСТВО“:

Всѣки читателъ може да стане настоящъ на сп. „Доходно Птицевѣдство“ и щомъ запише повече отъ 10 абонати той има право да си задържи 20% отстъпъ. Даромъ се изпраща списанието томува, който запише и внесе петъ абонамента.

Абонамента и за идната година остава 50 лева.

Отъ редакцията.

П О К А Н А

ЗА ЗАПИСВАНЕ АБОНАТИ ЗА III ГОДИШНИНА НА СПИСАНИЕТО
„ДОХОДНО ПТИЦЕВЪДСТВО“ — 1930 ГОД.


№ по редъ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Градъ или село	Околия
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

ЗАБЕЛЕЖКА. Поканата съ адреситъ се изпраща въ редакцията, а сумата съ пощ. записъ или препоръчано писмо.

Желаюши птицевъди, да образуватъ птицевъдно д-во въ селището си се умоляватъ да се отнесатъ до **Бълг. Птицевъденъ съюзъ — София, пл. „Славейковъ“**, където ще намѣрятъ пълна подкрепа и съдействие при основаването на сжщото!

Всичко що се отнася до редакцията, като статии, списъци на абонати, писма, записи и пр. да се изпраща направо въ редакцията на сп.

Доходно Птицевъдство—Плѣвенъ органъ на Б. П. съюзъ, което съгласно решението на упр. съветъ, презъ тази година ще излиза подъ това име.



Работилница за всѣкакви видове железни и телени огради съ разни плетки за дворове, паметници, гробници и др.

Изработва всѣкакви птицевъдни уреди разни кафези, лѣтни телени курници и др.

Цени конкурентни, работа най акуратна.

Иосифъ П. Георгиевъ
ул. „Богомилъ“ № 4, София.

Абонирахте ли вашия приятель и съседъ за списание

„Доходно птицевъдство“

Г-нъ

Читалище
Рз. М. М. М.

У. Б. Б. Б.

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА
за II година — 1929.

на списание **Доходно Птицевъдство**

Органъ на Българския Птицевъденъ Съюзъ — София.

Редакция и администрация — Плѣвень.

Списание **Доходно Птицевъдство** е единственото специално птицевъдно списание въ България. Списва се при сътрудничеството на най-добритѣ агрономи, ветеринарни лѣкари, практики птицевъдци и познавачи на нашия и чужди пазари на яйца и птици.

Печати статии по всички въпроси изъ областъта на птицевъдството и търговията съ яйца и птици.

Държи птицевъдцитѣ въ течение на всички въпроси и нововъведения въ птицевъдната практика.

Редовното излизане на списанието е гарантирано.

**Абонаментъ за година 50 лева
предплатени.**

На кооперации, дружества, читалища, учреждения, ученици и войници по 40 лева годишно.

Всичко да се изпраща на адресъ:

**сп. Доходно Птицевъдство
Плѣвень.**

Птицевъди и търговци на яйца и птици, получавайте, четете и проагитирайте вашето сп. Доходно Птицевъдство.