

и 825, и прахъ-тъ на контека-та 827, желѣзна-та триѣа 884, и антипиретическа-та канзма 679, и ксилоцитрическо то на потаса-та. Казва Иппократъ какъ „Ако има нужда на таа треска, докторъ-тъ може да даде на страдателя хранѣ най много единъждъ на денъ, или дважды, „спорадъ врѣма-то и възраста“. Въ всякой-тъ сей періодъ болный-тъ трѣба да пазн ягкж діетж, само оризъ, или фиде сварено съ вода само да яде, и като престане треска-та мѹ, ника ин проаде, но да яде малко, защото то дрѹгоаче мѹ дохожда пакъ треска-та, и пакъ докторъ-тъ ще сѧ претече на негова визитж (навѣжданіе, посѣщеніе).

§. 110.	}	Треска ѳксантематическа,	Бзл.
		<i>Θέρμη ξξανθηματική,</i>	Гр.
		Февре ѳзантиматика,	Кт.
		Хѹмай чладіе,	Тѹр.

Таа треска сѧ нарыча така и сѧ случава като нѣкой има сыпанцж или дрѹгы ексантемы на тѣло-то си. Та пронехожда многожды отъ премѣненіе то на врѣма-то, отъ окверненіа и кпѣніе на кръвь, е и прѣимателна.

Раздѣлава сѧ на мощнж и немощнж, на острж и хроническж, на эндемическж и епидемическж. Ако трескавый-тъ е много интенз, скоро ѹмира. Предн да сѧ явѣжтъ ексантеми-ти, или кога има инлаж може да си вземе кръвь, слѣдъ ексантемы-ты обаче нѣ защото сѧ повреждава. Кога оваче болѣсть-та е легка, ищѣлава сѧ първо съ испотевательно-то смѣшеніе 707, послѣ съ пачманж-тъ водж 680, и кръвопѹсканіе, съ смѣшено-то питіе 781, или съ тисанж-тъ 850, и съ тисанж отъ паріерж правж и отъ скарцонерж 861, съ ѹчищителный-тъ прахъ 795 и разрѣшителный-тъ 824, съ серпентаріѣж-тъ 1176, съ ѹчищителный-тъ сиропж 582, антипиретическій-тъ сокж 621, съ синнапизма и съ ѹмлагкчѣтелнж-тъ канзмж 674, стрѣва человекж и діетж колко-то може. Казва и Иппократъ, какъ „влажни-ти ястіа-та ползѣватъ на трескавы-ты дѣца неже „ли на мжжіе-ты“. Афор. 16.

§. 135.	}	Треска гастрическа,	Бзл.
		<i>Θέρμη γαστρική,</i>	Гр.
		Февре гастрика,	Ит.
		Хѹмай батиніе,	Тѹр.

Причини-ти на гастрическа-та треска сѧ въ гастера, т.е. въ сто-