

§ 167.	{	Κάρο,	Бзл.
		Κάρως,	Гр.
		Κάρο,	Ит.
		Υγίελαμάκх,	Тур.

Карх-тх не е друго, развѣ единъ дзавокх и лощъ сзнь, кой то прилча на андаргѣж и катафорж; на тѣхъ болѣсть повреда-та е въ главѣх-тх.

Причини-ти на кара сж безсиліе-то на мозака, и сплантѣ-то на нѣвры-ты, кое-то става отъ пандорж-тх на крвѣ-та, что сж нахожда въ крвѣны-ты сжхды на мѣшны-ты (мозачаны-ты мембраны, цыпы), и отъ престаніе на нѣкое крвотечіе и отъ голѣмо размышленіе и пѣанство.

Раздѣлаваха на мошѣхъ и немощѣхъ, на симптоматическій и нѣдопадетическій, на ищѣлииз и смъртоносѣхъ, на остръ и хроническій, кой-то може да докара истинѣх-тх апоплексіѣхъ, паралезіѣх-тх и смърть тх.

На кара ползѣва авіе крвотѣканіе-то на нозѣти, пѣвицы-ты, вентѣзи-ти по разны страны, визикатора-тх 608, оцѣтх-тх на чѣтыры-ты крадцы 752, учинители-ты и раздражители-ти клззѣи, синапизмх-тх 839; и топла-та вода на нозѣ-ты и стѣдена на главѣх-тх. Отъ вжтрѣ вѣзма тисаѣх-тх 854, и мѣдѣз обѣдѣ пѣ много лемонадх.

§. 168.	{	Κέλъ,	Бзл.
		Κασσίδα,	Гр.
		Скѣпѣа,	Ит.
		Кѣль.	Тур.

Кель-тх е единъ видъ краста, коа-то овладава епидермѣх-тх на глава-та. Различава отъ маѣчна-та сжхрѣ (μαράση, или ἐμπυρότης, Ἀστικῶς), зашто-то рани-ти на келѣ сж по животинъ; тѣи причинава тхврѣ голѣмо сѣреніе. Кель-тх проихожда отъ злосочіе-то на тѣло-то, отъ немалѣны-ты пищы, и отъ маѣчнѣх-тх сжхрѣ.

Раздѣлаваха на мошѣхъ и немощѣхъ, на остръ и хроническій; на сжхъ и влаженъ.

Кель-тх причинава безпокойствіе, сѣрвель, лигѣніе, паданіе на комы-тх, нѣмон учинѣніа и свинины околѣ шѣх-тх. Страданель-тх