

трокж-тж и боли, многажды има болѣнія острѣ, или в тжпѣ, горацніх вижтрешнѣ, смѣшанѣ на чрева-та, или блѣваніе, или на-дѣланіе на утрова-та, или констипацїј, азыка чѣрвеник, и нечистъ голѣмж жаждж, кожж, пѣлиз малака и слабз.

Причины. Причини-ти на перитонита сж сини-ти матискинія и удареніа, вижтрешн-ти ранн, много-то зъльч, интрант-тѣ, или многажды дохожда отъ роды-ты и лехъсіе то й.

Характеръ. Раздѣлабаса перитонит-тѣ на острѣ и хрони-ческій на моченѣ и немошенѣ, на частенѣ и обшѣ, на симптоматической и едюпадетической, на исцѣлимѣ, традионисцѣлимѣ и смироносенї.

Прѣдпознаніе. Острый-тѣ перитонитѣ уморава болаго за 24 часоек. Кога обаче перитонит-тѣ сж сѣчава отъ раны исцѣлабаса многажды сж изѣваніе на утрова-та и утиchanіе на дол-най-тѣ край.

Исцѣленіе. На острый-тѣ перитонитѣ авѣ страдатель-тѣ си юска крѣвѣ дважды и трижды, тѣратся много пѣлвицы по вичкож-тѣ утровж, и вентѣзи-ти, и хладки-ти катаплазми, и пакъ сж повторябатъ. Отъ вижтрѣ страдатель-тѣ взема миндалево-то ма-ло 1072, или юциниано-то ма-ло 1126, или дигитале-то 1094, или водж-тж на дафночесла-та 1095, или сж сыромулѣко-то сж тамаринидз 886, или Доверова прахъ 853. На него подѣватъ юще вички-ти противозспирителни и разрѣшителни, многажды на конецъ ползуба и визикатора-тѣ 608, при все това на воспаленіе-то на ле-хузы-ты вѣ с вѣзе.

§. 275.	Пемфисъ илі Пемфика,	Бзл.
	Пѣмфисъ илі Пемфика,	Гр.
	Пѣмфика,	Ит.
	Пѣмфика,	Тѣр.

Познаніе. Пемфисъ-тѣ, или пемфика-тѣ споредъ Иппократа, е единих мѣхъзъ пленъ отъ вижтрѣ сж вода, или вѣздѣхъ, и кой-то лежи подъ накоже-то на лице-то, или на проче-то тѣдо. Той цай-на-прѣдъ е прозраченъ, и има два персты на длиниа рас-пржнатъ; сѣдъз вѣбмѣ достига чѣрвеника, сж воспалены фле-кены, безъ трещек обаче. Той обладава дѣца-та и млады-ты, и како премнинамы-ты на вѣзватъ.