

тогава и тѣ като сѫ слаги и незапазени, не живѣхътъ, външни и майки-ти имъ отъ прѣдразсѫдци и съвѣтърѣ умирахъ, като не трѣба да га боїхъ страхъ, безъ страхъ.

Въ девѧтъ-ти мѣсяцъ длжина-та на юнѣ-то става до девѧтъ и выше прѣстове, а тѣжчина та мѣ многоджды теган до девѧтъ, или три оки, кога е добре хухранено и живоестно. Като зародышъ-ти доидѣ въ девѧтъ-ти мѣсяци и е добре утробенъ, глааза ез главѣ-тѣ на долъ, и съ живоестъ-ти си сѹпка юнѣ-то из главѣ-тѣ си, и той часъ начавахъ да текатъ води-ти вънъ прѣко по мало, и послѣ по-вече из нѣкоги споливы и храчливи благы, и из нѣкоги болѣниѧ истинны, или лжескны, и така саѣдъ нѣколико часове рождаша дѣте-то из главѣ-тѣ прѣвенъ, на крѣмии излавиши крака-та мѣ, и рацѣ-ти мѣ, из трудинъ саѣдъ, въ рожденіе-то глава-та на дѣте то е длаговата, и послѣ става влагаческа; саѣдъ рожденіе-то на дѣте то излава и плаќеши-ти, или называемо-то послѣдствиѣ, въ видѣ питъ; и нѣколко кръвь много или мало спорадъ обитоательства-та.

§ 557.

	Сифилисъ,	Еза.
	Сифилисъ,	Гр.
	Сифилисъ,	Ит.
		Тур.

Познаніе. Сифилисъ-ти е єдна болѣсть венерическа (мала-Францъана) и бѣла отъ давно вгнѣздаема въ Азія и Европѣ, којто обладка, по-вече-то дѣтородны-ты удове, толкова на мажи-ты, колко-то и на жены-ты, съставы-ты на крака-та и рѣцѣ-ты, колѣни-ты и лактѣ-ты на рѣцѣ-ты, паврѣмени устилѣ-ты, устя тѣ, грзо-то, азыка фаринга и афедрина; та е болѣсть прихватна, като мала-Францъ-тѣ.

Причини. Причини-ти мѣ сѫ оскверненіѧ на дѣтородны-ты честицы, при все това сѫ още неизвѣстни.

Прѣдпознаніе. Отъ сифилиса та же саѣчавахъ са екостоми-ти (изкоставаніѧ-та) на съставы-ты, въбони-ти, рани-ти и ини-хи то изгниваніе, толкова на фаринга, колко-то и на грзо-то, издръжени съ саны болѣниѧ, съ екандеми и фимы.

Испѣленіе. На тѣхъ болѣсть ползвавахъ исти-ти лѣкаретка на французски-ты болѣсты, и бани-ти.