

§ 245.	}	Тимпанитъ,	Бзл.
		<i>Tympanitis</i> ,	Гр.
		Тимпанитиде,	Ит.
		Истинскій дувълъ,	Тър.

**Познаніе.** Тимпанитъ е нарѣча, кога долна-та ѹтроба на челоуѣка е надѹва толкоуа много отъ въздухъ, что-то катѹ е ѹдарн челоуѣкъ из ржкж, ечи катѹ тѣпѣнъ (барабанъ). Иппократъ го назвала идропикійъ ехъж.

**Причини.** Той проихожда отъ въздухъ затворенъ въ стомаха, и черва та, кой-то влаза тамъ из храны-ты, или е ражда отъ развалены материн и слабостъ на кнжтринности-ты.

**Характеръ.** Раздѣлава се на мощенъ и немощенъ, на остъръ и хроничкый, на добръ и смрътоносенъ, на червеный и ѹтробный, и емфусматическый.

Ищѣлава се тимпанитъ-тъ из декото-то 654, благоучиштелачо-то 784, из анодинъ-тѣ капкж 841, из учиштеланъ тѣ фокнж 677, ѹтроба та мѹ е опава добрѣ. Немѹ ползѹва още кржвопѹсканіе то, тисана-та 856, топан-ти ванн и пареніа-та, трыаніа-та, или асафетида-та 1179, и нейный-тъ шпиртъ 908, ржчинано-то масло 676, праздин-ти клисми, и тѣ много пѣты стрѹвани: сирѣчь тѣржжтѣ затворени, и отворени е изваждѣтъ възъ. Ползѹважѣтъ още стѹдани-ти пареніа, шѣгъ-тъ, вентѹзи-ти и пѣвнѣи-ти.

§. 246.	}	Тифъ прихвѣтный.	Бзл.
		<i>Typhus collytioides</i> ,	Гр.
		Тифо контазіоза,	Ит.
		Радае,	Тър.

**Познаніе.** Той-зи тифъ е най-лошъ и най-пагѹбенъ на тифондих-тѣ тржкж, зачто-то той за маалко днѹ ѹморава челоуѣка.

**Прѣдпознаніе.** Познава се той кога страдатель-тъ отъ началло осѣща стѹдениж (*rigor*) въ тѣло-то си, и горещинж взаимно, смѹщніе, слабостъ и болѣніе въ ипогастріо то; наврѣмени има припадѣваніе (калданѣваніе), главоболіе и ѹглашеніе; послѣ тѹ излазѣжѣтъ по тѣло-то на болный тѣ иѣкои вѣлази шви, петки называемн, кои то означавѣжѣтъ разваленіе-то на кржвъ-тѣ, многождѹ е случавана немѹ и френтъ, и маніа, и страдатель-та е