

нава въ гангрѣнѣ, и факелосеканіе; по-вече-то страдатель обаче умираетъ.

Исцѣленіе. На тѣхъ болѣсть пользуютъ противовоспалительни-ти, кръвоукааніе-то въ начало, пѣвни-ти, учинительни-ти и гипотезательни-ти, умагкчительна-та катаплазма 635, упеченый-тѣ лѣкъ, млѣчный-тѣ хлѣбъ. Вътрѣшно дикото-то на дръва-та 660, дигитале-то 1091, кихори-ти 1129, и главани-ти хапове 866. Назва Иппократъ, какъ “ като сѧ мокреятъ часто флегмони-ти „ съ студѣнѣ водѣ, пользуютъ прѣвѣходно. „ Афор. 227. На „ флегмоны-ты на печенкѣ-тѣ, като сѧ сѧзчи анкингалъ, е лошъ „ знакъ. „ Афор. 575.

§. 369.	{	Фанктѣни бѣстѣвнии,	Бзл.
		<i>Φλυκταῖναι φυσικαί,</i>	Гр.
		Импетигине,	Ит.
			Тѣр.

Фанктени-ти тѣа, естѣвнии-ти, наричатъ и псидракѣа и аафи, за кон-то говорихме въ 24 параграфъ. Таа болѣсть замѣчаваа, най-вече, пролѣтъ-тѣ, и лѣто-то, и най-выше на дѣца-та, въ вѣрѣма кога имъ растѣтъ зѣби, и на маады-ты жены и дѣвоиы. Таа болѣсть никне по коиманѣ-тѣ странѣ на главѣ-тѣ, кѣмъ сѣбѣ-ты очы, лице-то, и миннигы, и вѣзы-ты на челоуѣка и челоуѣкъ-тѣ, гдѣ-то сѧ изображаваа една матерѣа възвѣла, като и хоръ, коа-то сѧзѧ отъ горѣ изъ главѣ-тѣ, въ видѣ на млѣчнѣ ехарѣ, много иждѣнѣ за дѣца-та, кон-то като иззѣхнѣтъ изображаваа пѣталы иѣкон възрѣсы или възвѣлы окръжны (*φυκλικά*).

Характеръ. Тѣа фанктени сѧ остри и хронически, моцини и немоцини, частни и общи, кон-то съ вѣрѣма може да причинѣтъ слабостъ-тѣ на тѣло-то и увѣиваніе-то, многожды и смръть-та.

§ 370.	{	Фанктѣни французски,	Бзл.
		<i>Φλυκταῖναι γαλλικαί,</i>	Гр.
		Кристаллине венеріе,	Ит.
		Кабарджикъ,	Тѣр.

Познаніе. Тѣа фанктени сѧ иѣкон мѣхѣри мааки, прозрачни и бѣли. Тѣ сѧ изображаваа, по-вече-то, въ фимозисѣ въ край-тѣ на акровитѣж-тѣ, а на парѣфимозисѣ въ окончаніе-то на жалѣда.