

Сила. Слабоподавателна на сърдце-то.

Употребление. На припадване (вадидиваніе) и слабость на стомаха, на черва-та, и на вичко-то тѣло, на анорекційн на подагійн, и ревматизмы.

Доза. По 20 др. на часа.

§. 469. { Ликсержъ желѣдочный, Бѣл.
Alexiphlog stomachicor, Гр.
 Вансіре стомакале, Тѣр.

Метода на направж-тж. Вземн кинж доврѣ др. 10, ривентз др. 3, алой (безирь) доврѣ др. 12, гентіанж др. 3, агіарико (*) др. 3, черз пиперь др. 3, каскарнаїл др. 4, шафранз др. 4, диріакж др. 6, единж индостанскый орѣхз, нан тры, моухокары, винанз шпиртз, др. 800, и бѣло вино др. 400. Счѣкай праховѣ ты и тѣригы ведно въ жидкосты-ты въ единж широкж стакалицж доврѣ запущенж, да останжтз въ тепло мѣсто, до деать нан выше дны, игы разежрѣвай часто, что-то да са стѣпжтз доврѣ, послѣ ка-тогы прицѣдишз прѣзз едно платно, дръжигы за потрѣбж-тж си.

Характерз. Прозраченз и благовоиннз.

Сила. Укрѣпителна и пищеварителна.

Употребление. На желѣдочнж слабость, на черва-та, на анорекційн, и атонійн на тѣло-то.

Доза. По полз драмж на единж пѣть, вечерь и зарань из ко-дж нан из вино.

§. 470. { Ликсерж на внѣтрѣнносты-ты, Бѣл.
Alexiphlog tōr splanchnicor, Гр.
 Вансіре висерале, Тѣр.

Метода на направж-тж. Вземн екстрато горчико (505) др. 4, мирж др. 1, каскарнаїлж др. 1, кехливарь (електарз) зрьна 30, коры на сѣхы нерандзы др. 4, соль на тригійн-тж (**). Счѣкай вы-ты, приложи и вино бѣло и добро др. 100, послѣ сварн го мало до полз часз, и вато го прицѣдишз дръжи го за нуждж-тж си.

(*) Агіарико-то е една гжеа, кода то никне по дръва-на ка-то прахань (исха).

(**) Там соль става отз тригійн-тж на вичобы-ты доврѣ изгорѣлы.