

Самъши книж добръ на прахъ др. 8, дирѣакъ др. 2, медъ др. 16, и амоніаковъ соль др. 1, и направи гы блетваріо спорадъ художество то.

Характеръ. Полвгжсто и сладчено.

Сила. Укрепително и противутрѣскаво.

Употребление. На всаковидны тѣлесы.

Доз. Едино то на единъ день, или на два дни.

§. 557.	Сладко противутрѣскаво,	Бзл.
	Глюкозма антипиретичнъ,	Гр.
	Блетваріо антипиретично,	Ит.

Вземи сокъ на кедровыты зърна др. 4, книж дрѣбенъ др. 16, амоніакова соль др. 2, дирѣакъ др. 5, следнни из сиропъ отъ апиндей, или изъ медъ, колко-то стика, и направи Блетваріо спорадъ художество то.

Характеръ. Полсладко.

Сила. Укрепително и антипиретично.

Употребление. На всаковидны тѣлесы.

Доз. По др. 3 до 5 вечъра и зарань за много дни докатъ прѣстание свершенно тѣска-та (*).

§. 558.	Сладко за тѣска-та,	Бзл.
	Глюкозма диа тѣло парохнодр.,	Гр.
	Блетваріо пѣрз ла фѣрн.,	Ит.

Вземи прахъ дрѣбенъ на книж-та др. 8, амоніаковъ соль др. 1, и соль пелинанъ др. 1, тартаро геметико зърна 3, субтай добрѣ и размѣши гы всы-ты из сиропъ отъ апиндей, или изъ медъ, докатъ стане като маджинъ.

Характеръ. Полвгжсто. Сила. Антипиретично.

Употребление. На ежедневнъ-та оставляющ-та или и на три дни тѣска-та.

Доз. др. 1, на полз часъ преди тѣска-та, докатъ са прѣчие до край тѣска-та.

§. 559.	Сладко противутрѣскаво,	Бзл.
	Глюкозма антипиретичнъ,	Гр.
	Блетваріо антипиретично,	Ит.

(*) Многажды некон тѣлесы не са ищѣлавята из книж наиминъ, и са тѣла маджинъ са ищѣлавята.