

Сила. Учищителенъ.

Употребленіе. На исподпичва трѣскъ.

Дозъ. Единъждъ съ хладкъ водъ въичко-то.

|         |   |                            |      |
|---------|---|----------------------------|------|
| §. 583. | { | Сирѣнъ отъ ѿцѣтъ,          | Бэл. |
|         |   | <i>Εκχυλισμα από ρζος,</i> | Гр.  |
|         |   | Сирѣпо ди ачѣто,           | Ит.  |

Тѣри оцѣтъ бѣлаъ (отъ бѣло вино) др. 100, захаръ доврж др. 200, испари на огнѣ и сварн съ умѣреннѣ топлинѣ спорадѣ хѣдожитѣ-то, докѣ дойдѣ въ умѣреннѣ загжваніе, и така дръжи.

Характеръ. Сладко-кислаъ.

Сила. Разхлаадителенъ.

Употребленіе. На болѣсти възпалителны, и на безмѣр-на жажда.

Дозъ. По др. 10 съ водъ многожды прѣзъ дѣна.

|         |   |                                |      |
|---------|---|--------------------------------|------|
| §. 584. | { | Сирѣнъ захаренъ,               | Бэл. |
|         |   | <i>Εκχυλισμα της ζαχαρεως,</i> | Гр.  |
|         |   | Сирѣпо ди чѣкаро,              | Ит.  |

Тѣри на огнѣ захаръ доврж др. 200, и водъ простъ др. 100, притѣри едик айчанъ бѣлинъ; и изпѣни доврѣ, сварн гы съ умѣ-реннѣ топлинѣ, докѣ достигнѣтъ въ умѣреннѣ загжваніе. То-ва ако го сварншъ по-вече става долчаъ.

Характеръ. Уладителенъ.

Сила. Отвара апѣтитъ.

Употребленіе. На анорекійъ и горчѣкинъ на ѣтж-тѣ, на еіаковиднѣ болѣсти, гдѣ, то не глаза никакѣо лѣкарѣтво въ сто-маха.

Дозъ. По мало самъ, или съ разны жидкости спорадѣ гѣсто-то и апѣтита на болаго.

|         |   |                                   |      |
|---------|---|-----------------------------------|------|
| §. 585. | { | Сирѣнъ отъ ревіентъ,              | Бэл. |
|         |   | <i>Εκχυλισμα από ρεοβαρваров,</i> | Гр.  |
|         |   | Сирѣпо ди раварваро,              | Ит.  |

Сварн корины отъ радикъ др. 5, съ простъ водъ др. 100. Въ тоба декото разѣтѣни за едик ношъ ревіентъ сѣжанъ др. 16, солъ отъ тринѣ др. 1, прицѣди жидкость тѣ, и въ прицѣдено-то тѣ-ри бѣлаъ захаръ др. 400, и пакъ сварн малко и пакъ прицѣди, и така дръжи за нѣжда-тѣ ин.