

носты-ты, и сълвостъ на членове-ты.

Доза. По др. 20 дваждь или триждь на динъ.

§. 748.	Оксимелъ,	Бзл.
	Оѣдъ иѣ мѣле,	Гр.
	Осимѣле,	Ит.

Оксимелъ-та не е друго, развѣтъ едно съмѣшаніе отъ оцетъ и медъ сварено, и на юмѣреніо загжеваніе прѣнесено. Яко иѣкоки гъедници това смѣшаніе и други матеріи, тогава направъ оксимелъ сложенъ и многосложенъ.

§. 749.	Оксимелъ простъ,	Бзл.
	Оѣдъ аплойр,	Гр.
	Осимѣле іемпличе,	Ит.

Вземи медъ докъръ др. 200, и оцетъ вѣлъ и силенъ др. 100, испѣки две ты заедно на огънѧ, посѫтъ сваръ гы изъ юмѣреніи теплотъ, докатъ да дойдатъ въ загжеваніе на спиропъ, и така пази за изважд-тъ ги.

Характеръ. Сладковкусъ.

Сила. Умагнителенъ и анофлагматиченъ.

Употребление. На вспалителни болѣстъ на гржди-ты, на хроническѣ кашланци, на загжеваніе на крви-тъ и на запушваніе на долник-тъ утробж.

Доза. По др. 15 дваждь или триждь на динъ.

§. 750.	Оксимелъ сложенъ.	Бзл.
	Оѣдъ субустор,	Гр.
	Осимѣле комбостъ,	Ит.

Тѣри въ едно доволно количество на оцетъ силенъ, наѣзданы корени на маладра, и на спарангіо-то трабж по др. 10; и съмѣна инѣши др. 8, та да останатъ за иѣколько дни, посѫтъ като гы прицѣдиш, гъедници отъ това др. 100 изъ медъ докъръ др. 200, и направи какв-то дорѣ направаж-тъ мѣ. Той-зи сложеный-тъ оксимелъ е по-действителенъ отъ простый-тъ, въ по-силенъ, и подобва на вис-ты кышереченыи болѣстъ,

§. 751.	Оксимелъ склонитѣческий,	Бзл.
	Оѣдъ склонитико,	Гр.
	Осимѣле склонитико,	Ит.

Вземи вѣхи коры на склонитомидъ-тъ др. 52, и оцетъ силенъ др. 400, тѣри всичко-то въ единъ стакленци за да остане на-