

Доза. На лѣца-та отъ 4 до 5 капли из водѣ,

На момцы-ты по половник до единъ лъжницѣ на трапезѣ-тѣ из малко водѣ захаранѣ, или мѣсокъ чоркѣ. На възрастны-ты отъ 1 до 2 лъжницѣ из захаранѣ водѣ, и ако не искара слѣдѣ нѣколко часове, взема и другѣ лъжницѣ, и другѣ, докѣ да го искара до 5, или до 10 пѣты отъ долѣ, послѣ още малко ориз сваренѣ, или друго нѣчто. Това слѣдѣва безстрашно по вѣтѣмъ за нѣколко дни, докѣ да се исцѣли страдатель-тѣ; нѣкон като послѣдѣвѣтъ това често повѣждавѣтъ.

Списатель-тѣ на това лѣкарство Г-из Род, има на четиры степени учениѣ, кои-то употрѣбѣлава спорѣдъ възраста на страдателя. Изъ обаче тѣва като възрѣхъ срѣдний-тѣ прѣдѣла на вѣ-ты тыѣ, распорѣдихъ вышерѣчино-то, като краткоговно и по-лѣсно; за то надѣвѣся да ползѣва твѣрдѣ добрѣ страдатель-ты.

§. 786.	{	Питіе ѐмстолаксантиѣно на Годъ,	Бѣл.
		<i>Ποτὴν ἐμετοκαρσικήν τοῦ Ροῦ,</i>	Гр.
		Почіоне ѐметокатартина,	Ит.

Въ вѣло вино др. 100, накисни прахъ отъ инулики др. 8, за тры часове и като го прицѣдиши слабо, приложи тартаро ѐметико др. 1, и употрѣби.

Сила. Близательно учинително.

Употрѣбленіе. На припазеніе на стомаха, на кашлицѣ хроническѣ и анорексіѣ.

Доза. По половникъ лъжницѣ на трапезѣ-тѣ до 1 и выше на гладно срѣдце, и разтѣпено въ хладкѣ водѣ др. 50 и выше, докѣ да се измые добрѣ стомахъ-тѣ. — На нѣкон колѣсты на единъ тѣ день се дава близательно-то и на другѣй-тѣ учинително-то, какъ-то обѣнава Г-из Род и нѣрѣкъ-тѣ замѣчатель.

§. 787.	{	Какъ да изгѣни нѣкой червило-то отъ	
		хартіѣ-тѣ (вомагъ-тѣ),	Бѣл.
		<i>Πῶς τὰ ἐξελείβη τις τὴν μελάνην</i>	Гр.
		<i>ἀπὸ τὰ χάρτια,</i>	

Взemi шпиртъ отъ простѣ тѣ соль др. 4, и водѣ простѣ др. 5, съедини и прѣкарай го отъ черны-ты вѣлазѣ на хартіѣ-тѣ или на другѣ видѣ, и ще видиши да се изгѣбавѣтъ вси ти знакове на червило-то.