

Досх. Капкы 12 до др. 1, из захарь.

|         |   |                                |      |
|---------|---|--------------------------------|------|
| §. 914. | { | Шпиртх на ребента,             | Бзл. |
|         |   | <i>Πρεϊμα τοῦ ρεοβαρβαρου,</i> | Гр.  |
|         |   | Тинтѹра ди раварваро,          | Ит.  |

Тѹри ребентъ на прахъ др. 8, въ винныхъ шпиртх др. 100, на слѣдхъ одинъ день на разрѣшеніе-то прицѣди и употреби из водж и захарь,

Употребленіе. На иншцвареніе и слабость на чрѣва-та, на колкы, діарежъ, и на нѣкои болѣсты на запущаніа.

Досх. Др. 1 до 2 и выше нѣчто.

|         |   |                                 |      |
|---------|---|---------------------------------|------|
| §. 915. | { | Шпиртх на бѣлектра, (кехлибѣрх) | Бзл. |
|         |   | <i>Πρεϊμα τοῦ ηλεκτρου,</i>     | Гр.  |
|         |   | Тинтѹра ди сѣчно,               | Ит.  |

Тѹри прахъ на чистый-тх электрх др. 12, въ винныхъ Шпиртх др. 100, и да останхтх на сланице то дны 8, послѣ прицѣди и употреби на болѣсты, крзвотеченіа, еминиды, левкорнжъ, и на епилептѣжъ.

Досх. По капкы 10 до др. 1 из водж и захарь.

|         |   |                                |      |
|---------|---|--------------------------------|------|
| §. 916. | { | Шпиртх на валеріанж-тж,        | Бзл. |
|         |   | <i>Πρεϊμα τῆς валлеріанас,</i> | Гр.  |
|         |   | Тинтѹра ди валеріана,          | Ит.  |

Тѹри прахъ на валеріанж-тж др. 15, и шпиртх винныхъ др. 50, и слѣдхъ 24 часове прицѣди,

Сила. Укрѣпительно на нервы-ты.

Употребленіе. На первическы болѣсты, на иншцнѣжъ, еминиды, и слабость на зрители-ты нервы.

Досх. Капкы 10 до др. 2 из захарь.

|         |   |                               |      |
|---------|---|-------------------------------|------|
| §. 917. | { | Шпиртх на кандариды-ты,       | Бзл. |
|         |   | <i>Πρεϊμα τῶν καρδαριδων,</i> | Гр.  |
|         |   | Тинтѹра ди кантариди,         | Ит.  |

Тѹри прахъ на кандариды-ты др. 5, въ винныхъ шпиртх др. 100, и да останхтх на сланице то дны 4, и прицѣди и дръжи.

Сила. Укрѣпительнх и горителнхъ.

Употребленіе. Отх вхтрѣ на ацфродитѣжъ, идропикѣжъ, асидмжъ, идровокѣжъ, аменорѣжъ и авлоплегіѣжъ.

Отх вхиз на болѣніа и утичаніа на чаѣнове-ты, на нхѹизисхъ, хемиплегіѣжъ и парализіѣжъ.