

по много страны на Европѣ, възвышаваша до 50 ногы; много видове миндаля има, днеш, питоменъ, и твърдѣ питоменъ; клонобети имъ сж силни, листи-ти имъ лѣжѣтъ копѣендини (*Сорхо. еидѣ*), остри, зжести, цвѣтовети имъ по два, вси-ти вѣли и красни сж единъ чръвенъ вѣлакъ въ обкованіе-то; Миндалъ тѣ цвѣти край Мартіа и Февраріа мѣсаца, плодъ-тѣ мѣ сж комбалици айцообразни и чръпчани; отъ вѣтрѣ плодъ-тѣ е вѣлакъ, крѣхкъ, маслянъ, сж въкусъ сладчвъ; толкова масло-то, колко-то и плодъ-тѣ мѣ сж употрѣбавѣтъ въ медицинѣ-тѣ и икономіѣ-тѣ.

С и л а. На плодъ-тѣ, питателни, разхладителни, и малко улакителни; масло-то имъ е учнително.

Употрѣбленіе. Масло-то мѣ ползѣва на кашлицѣ и констипаціѣ.

Деветъ видове миндаля сж нахождѣтъ.

Лай-лай кѣчка (хамомла), Бл. *Artemis egyptica*, Бл. *Хоралмла*, Престогр. Антелисъ новилсъ, Лат. Камомла Одаранъ, Фр. Камомла нопла, Ит. Пападіа цией, Тѣр.

Класъ 19. Сродство. Чинъ 5. Многоженіе.

Виждѣ фиг. 21 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1073. Благословени-ти тѣ прѣи цвѣтове пролѣтти сж многоврѣминни, и никнѣтъ по полѣны ты и лѣкѣды-ты, гдѣ-то цвѣти пролѣтъ, корень-тѣ ѣ дръвѣвъ, стебла-та ѣ, до еднѣ пѣдж, листи-ти ѣ сж двокрылни и разсѣчени; каликъ-тѣ имъ е лѣспѣвъ, цвѣтовети имъ сж жѣлти, малки-ти цвѣтове въ срѣдоточіе-то сж вѣли, сж тры зжѣы, тѣ имѣтъ силно уханіе, и въкусъ горчвъ.

Употрѣбавѣтъ въ медицинѣ-тѣ вси-къ-тѣ травѣ на прахъ, на деко-то, на пареніе и на катаплазмѣ.

С и л а. Укрѣпителны на нервы-ты и умѣкчители.

Употрѣбленіе. На непищевареніе, на истеризмъ, на спазмодическы коликъ, и на породы ты женскы.

Досъ. По др. 5 въ водѣ вѣлакъ др. 100.

22 видове лай-лай- кѣчка сж нахожда.

Анидъ, Бл. *Arthor*, Бл. *Глухаршор*, Престогр. Аниѣмъ, Лат. Аниѣ, Фр. Аниѣ, Ит. Аниѣмъ, Тѣр.