

Винка та трава и масло-то ѝ употребяваха въ лекаство то.

Сила. Укрѣпително и раздражително.

Употребленіе. На страданіа отъ немощно расположеніе, и
въ лимфѣ.

Дозъ. По 2 др. въ водѣ вѣжъ др. 100 съ захарь.

}	Джез, Бл.	<i>Ardis</i> , Вл.	<i>Balaridia</i> , Простогр.
	Кѣркъсъ рѣвѣръз, Лат.	Кѣнз рѣвѣръз, Фр.	
	Кѣрціа, Ит.	Мшѣ агачи, Тѣр.	

Класъ 21. Еднодомно. Чинъ 7. Многомъжно.

Видѣ фиг. 51 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1096. Джез-тѣ е дръво многожико и вѣма голѣмо, кое-то расте въ свѣтлы-ты мѣста, и възвышава до 80 ногы, е дѣ-
велъ, многоклонѣстъ, листи-ти мѣ съ дъговати, възвѣан отъ
долъ, и свѣтлозѣани отъ горѣ, мѣжикѣ-ти цвѣтове съ въ видѣ
на дъръз или спашкѣ увѣсенѣ; малкиѣ тѣ имѣ е въ видѣ на
чашѣ, кой то съ продава въ пазара съ цѣнѣ; плодъ-тѣ мѣ е е-
дникъ желъзъ дъговатѣ.

Сила. Стиптическъ, и укрѣпителенъ.

Употребленіе. Отъ вѣтрѣ на кровотеченіа та, діарен, и
хроническы дисентеріи, на вѣмени и на прискѣвателны-ты трѣски,
отъ възъ въ паданіе на митръ-тѣ, на право-то чръво и на гемо-
ронды-ты така като кафе.

Дозъ. Др. 8 въ вѣжъ водѣ др. 100.

Двадесать и пять видове джез съществѣва.

}	Фаскомнаа, Бл.	<i>Eledmodachos</i> , Дл.	<i>Faschoridea</i> , Пр.
	Салвѣа Оффичиналис, Лат.	Солгѣ Фр.	
	Салвѣа, Ит.	Яда чай, Тѣр.	

Класъ 2. Двомъжно. Чинъ 1. Едноженно.

Видѣ фиг. 52 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1097. Това растѣніе е многожико, кое-то никѣ по топлы-
ты мѣста, това е едникъ кустарникъ высокъ до 2 или 3 ногы,
остраган-ти мѣ съ много, листи-ти мѣ съ айцокѣвидни, власати,
цвѣтове-ти мѣ нехождатъ дъръвидно отъ членъ на членъ, тѣ съ
устъвидни като мѣжкѣ-тѣ устѣ, съ краскѣ чръвенѣ или вѣжъ;