

{ Каскариліа, Бэл. *Caesalpinia*, Бл. Крѣтонз каскариліа, Лат.
Крѣтонз каскариаз, Фр. Каскариліа, Ит.
Пейгамбѣрз агачи, Тѹр.

Классъ 21. Самоплодно. Чинъ 8. Самократно.

Видъ фиг. 83 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1122. Това дѣво на каскариліа-тѣ е многожизно, никне въ островѣ-тѣ Санз Доминко у Америкѣ, и пр. стебло-то ѣ са възвѣшава до 6 крака най вѣче, то е покрыто съ единъ коръ чрънникѣж, листове-ти нмъ съ копѣвдини, подобни на миндаловы ты, мѣжкн-ти нмъ цвѣтове съ малки въ видѣ на класове.

Толкова цвѣтове-ти, колко-то и кора-та на крѣхкы-ты класове тѣхны, нмѣтъ едно уханіе весьма благоуханно, наглядително, и ароматно, корн-ти нмъ нмѣтъ въкусъ горчивъ и трѣпкы.

Употрѣблѣна въ медицинѣ-тѣ корн-ти нмъ.

Сила. Укрѣпителна и испотевателна.

Употрѣбленіе. На діарен, на испишвареніа, на прѣстѣвѣтѣны трѣскы, дисентерен и слабостъ на стомахъ-тѣ.

Дозъ на прѣхъ-тѣ. По зръна 12 до 36 въ дѣкото 1 др. въ водахъ вѣлаж или вино др. 100 весь день.

{ Кентаврїо, Бэл. *Centaurion*, Бл. *Theridactylon*, Пр.
Херонїа, Лат. Петїтъ кентаврїе, Фр. Кентаврїо минїоре, Ит.
Кермизн кентаврїонъ, Тѹр.

Классъ 5. Пѣтомѣжно. Чинъ 1. Саможенно.

Видъ фиг. 84 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1123. Мало-то това кентаврїо назвалоа отъ Хирона Кентавра Ассала, первый-тѣ изобрѣтатель на лѣкарствено-то хѹдожество. Това кентаврїо е растѣніе, мало и годишно, кое-то никне въ мѣста влажны и неуревотаны на Европѣ Азіѣ и пр. гдѣ то никне край Іуниа мѣсацъ; стебло-то мѣ възвѣшавало до половинъ кракъ, то е много клоносто, клонове-ти мѣ съ тѣнки и зѣлени; въ крайщата на клонове-ты никнѣтъ цвѣтове-ти нмъ чръвени и малки съ нѣкон малкы пѣталы; вишко-то растѣніе са употрѣбѣлава въ медицинѣ-тѣ, кое-то има въкусъ горчивъ и весьма трѣпкъ.

Сила. Отслабително и прѣтворѣкаво.

Употрѣбленіе. На трѣскы въскондны, и на запѹшванїа на внѣтрѣнносты-ты.