

че на четырьх видове дръва кори-ти употребляватъ въ медицинж-тѣ, кои-то сѣ най обыкновенни и добри.

Клонове-ти на кинж-тѣ сѣ отверсти; листове-ти имѣ сѣ единъ връхъ дръгъ, айскопѣвидни, сѣ много жилаы; цвѣтове-ти имѣ сѣ малки бѣли, и хубави, лѣжащи на гроздове, плодове-ти имѣ сѣ сѣмена възчръни, кора-та на дърво-то кинино е отъ възъ чръникава или жълтинкава.

Най добра-та кина краскѣ има зѣленочръннкъвъ, покрытѣ сѣ лишей (*Leech*) като камелѣ-тѣ, има уханіе ароматно, и бѣсѣ весьма горкѣ.

Сила. Укрѣпителна на нервы-ты, стиптическа, противотрѣскава и тоническа.

Употребленіе. На вички-ти почти трѣбны, на дисентеріи, гангрени, рашитѣ, охтнкѣ, и сморганіѣ (кзвотеченіе).

Доза. На прахъ по 15 зръна до 2 др. въ демото др. 8 въ трѣлѣ водѣ др. 100. Кинино-то по 3 зръна до 10 и 15 многожды на день (*).

}	Кинида, Бэл.	<i>Kinis</i> , Бэл.	<i>Pitairo</i> , Престогр.
	Ричиниѣз комбиниз, Лат.	Палма кристѣ, Фр.	
	Ричино болгаре, Ит.	Хабѣз мѣлѣкѣ, Тѣр.	

Класъ 21. Самодомно. Чинъ 3 Самобратно.

Видѣ фиг. 88 въ 1-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1126. Това дръвце е едно растѣніе, кое-то въ топлы-ты климаты е многоживно, то никне по бѣ-ты страны на свѣта, гдѣто цвѣти край Іуниѣ мѣсѣцъ, плодове-ти мѣ узрѣватъ край Августѣ и Септемврѣѣ мѣсѣцъ, стекло-то мѣ сѣ възвышла до 10 крака, или 16, то е дѣвело, и пепеловидно, клонове-ти мѣ сѣ крѣпки, листове-ти мѣ сѣ ржковидни; сѣ шесть лопы зѣливы чръникавозѣлени, и много инволави кзмѣ връхъ-тѣ, цвѣтове-ти имѣ сѣ въ видѣ цилиндрически класове, околнлодіе-то имѣ е една положница трънкава, сѣмена-та сѣ бѣли, пазни отъ едно гжѣто мазно масло, кое-то сѣ употреблява въ медицинж-тѣ; сѣмена-та кога-то сѣ задѣжѣ причиняватъ блѣваніе, діареѣ и волѣніѣ горкы въ вичтренности-ты.

(*) Иткон лѣкарѣ даватъ до 60 зръна на день, но сѣ види че не е добро кинино-то; много-то възснѣлава челоуѣка, докарѣ мѣ бѣученіе въ уши-ты, инптинниѣ или и діареѣ.