

Фенсвидни, чрыни, и жанчубни; отрасли ти имъ сж травани, голи, праздни отъ вѣтрѣ, счюени, высоки до 5 или 6 престоу, по высоки отъ листове-ты; тѣм отрасли сдѣржаватъ едно млѣко весьма бѣло, но трыпо и кисло; листове-ти на радниѣж-т.ж., конто излазатъ изъ корены-ты сж зжесвидни като зжбы-ты на левз-т.ж. (асланз-т.ж.), и навржчкани, имѣтъ едиж краскж зѣленж, но снѣж и бѣднж; цвѣтз-т.ж. на това растѣнїе е голѣмж и хубавз, краскж има золотожлтѣ, кой то край вѣчърз сѣ свѣта и затвара; плодз-т.ж. имъ е една положинца гола съ много праздинны, на врѣхз-т.ж. на том цвѣтз напослѣдкж изображавасѣ една сфера малкж влагата называема, коѣ то излазѣ отъ сѣмена-та ѣ. Употрѣблѣватъ въ медицинно-т.ж. корени-ти мѣ, конто не имѣтъ, смрадъ вкѣс обаче имѣтъ горчнкж.

Си л а. Увезивлатени.

Употрѣбленїе. На зарѣшванїѣ на долниж-т.ж. утрокж и за хранж (пещж).

Досъ на сокз -т.ж. по др. 16 до 36 многожды на день.

{ Млѣчокж, Бл. *Polypala* тоу *Zeyheri*; Бл.
Picrophylla, Пр. Полигала Виргинїе, Фр.
 Полигала Виржинїана, Ит. Сѣтландчидз отъ, Тѣр.

Класъ 17. Двѣратни. Чинъ 3. Осмоложно.

Видъ фиг. 150 въ 2 ѡй Т. на рѣч. Бот.

§. 1167. Това растѣнїе е низкокаомно, многожвѣно, кой то цвѣти прѣзз вѣчкж-т.ж. годниж, то нкни въ соединены-ты провинциѣи у Америкж и въ Африкж; корени ти мѣ сж дебелы равни съ едно перо на писанїе-то, привити на разны образы, дръвѣсти; отрасли-ти на тыж корени сж правы, на врѣмени и пжзвнтели, влагати, высоки до едины кракж; листове-ти имъ сж по едины лѣжалци, копѣвидни, снѣж, нан и зѣлени, цвѣтове-ти имъ лѣжатъ въ видъ на класъ и слаби; употреблѣватѣ въ медицинно-т.ж. корени-ти имъ, конто не имѣтъ смрадъ, вкѣс обаче имѣтъ трыпкж, топлѣвождателенъ и горчнж.

Си л а. Увезивлателни, камбателни, и движителни на матерїи-ты.

Употрѣбленїе. Отъ вѣтрѣ на страданїѣ ардритическы, и на възпламенителны на лѣз-т.ж. (кѣлый дробз), на тифз-т.ж. на мощнж-т.ж. ндропникѣж, и на ұхажванїе на зымѣж кроталъ газы-каемж; отъ възж като гаргара на кинаж-т.ж. на грзла-то.