

Доск. На прахъ по зърна 20 до 1 др. въ девето по др. 2 до 3 въ водж вѣрѣх др. 100.

157 видове Панаръ сѣ нахожда.

{ Чешширъ, Бял. *Писъс*, Бял. *Писъри*, Пр.
 Пинкесъ кемкеркирскъ, Лат. *Бос аркогенезъ*, Фр.
 Босоло комунѣ, Ит. Чешширъ ага-и, Тър.

Класъ 21. Силокжшко. Чинъ 4. Четверомжно.

Вижьдъ фиг. 155 въ 2-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1171. Чешширъ-тъ е едно растѣиѣ многожвнѣно и вьсгдацвѣтно, ксе-то нинѣ въ стурмны-ты мѣста, на бесовы-ты планины на Европж и Грьциж и въ нитниж въ Сибирійскж-тж горж у Фемалійж и Киркасскж, гдѣ то цвѣ-ти край пролѣть-тж; стебла-та мѹ сж твърди, като кокалз, тѣн сж праки, възвѣти, листове-ти, възвѣшаватѣ най вече до 15 нозѣ и дебели до 1 кракз; каниове-ти нѣх сж мокро, листове-ти нѣх сж айцовидни, прохти, въ видз муртъ, тѣн сж трпки и твърди съ красж тьмнозѣленж; тѣа цвѣтове сж жьлтозѣлни; употрѣквалватѣ въ медицинж-тж и иконамѣж-тж дрьво-то и листове-ти мѹ въ девето, и въ художества.

Сила 4. Мало услабительно и андеалментическо.

Употрѣбленіѣ. На акарнды-ты и прочѣи ты еминды.

Доск. По др. 4 до 8 на дрьво-то въ водж вѣрѣх др. 100.

{ Ревѣнтъ, Бял. *Рѣор барварихор*, Бял. *Равѣнте*, Пр.
 Рѣумъ палматумъ, Лат. *Раборвз* Фр.
 Ракарбаро, Ит. Равѣнтъ отъ, Тър.

Класъ 9. Девятомжно. Чинъ 3. Трженно.

Вижьдъ фиг. 156 въ 2-ый Том. на рѣч. Бот.

§. 1162. Слщій-тъ ревенъ е едно растѣиѣ многожвнѣно, отъ родз тѣ на лападецъ-тж граднилиз нан ливаданъ. Той нинѣ природно въ сѣверны ты страны у Книж и въ южны ты страны на Сибирскы-ты области, едни сѣ и въ градны-ты у Европж, гдѣ-то цвѣти лѣтѣ, нахождатѣ и по иѣкон планины на Грьциж и Валахїж, днѣз и великолиственнъ.

Корени-ти на това растѣиѣ сж дебели равни като рѣпж твърди. Отрасли-ти мѹ сж травни, празни отъ вѣтрѣ, и клоноосни, тѣн сж възвѣшаватѣ отъ 3 до 5 крака.