

чава истый корреспондентъ поржчаніа-та ценн-ти на камбіа-та не сж исти-ти изъ цѣны-ты, кон-то сж забѣлѣженъ въ поржчаніе-то. Въ тѣхъ нзбраніахъ беремъ число-то 100 за общіи мѣркѣ на печалѣ-тѣхъ или на загубѣ-тѣхъ отъ промѣненны-ты цѣны, кон-то сж забѣлѣженъ въ поржчаніе-то на купала-та, или изъ другы рѣчи нахождаемъ колко печалемъ или загубамъ сѣщо 100 монеты изразмѣрно изъ покачваніе-то или изъ спадваніе-то на цѣнѣ-тѣхъ за камбіо-то у всако пѣацѣ.

За да разумѣемъ колко загубамъ за 100 изразмѣрно изъ спадваніе-то или изъ покачваніе-то на камбіо-то у едиж пѣацѣ, трѣбва да направимъ аритметическѣ-тѣхъ аналогыа отъ тры-ты, на коуж-то аналогыа прѣвый прѣдѣлѣ трѣбва да е цѣна-та на камбіо-то най-высока-та у истѣ-тѣхъ пѣацѣ, второй прѣдѣлѣ цѣна-та на камбіо-то-то най-долѣ-та и третій прѣдѣлѣ 100 тѣхъ.

За всако пѣацѣ правимъ подобнѣхъ като горѣ-тѣхъ аналогыа и като умножимъ сѣдны-ты прѣдѣлы и раздѣлимъ ихъ третій шемъ имамъ колко е загуба-та, коуж-то доносимъ всако пѣаца изъ цѣнѣ-тѣхъ на камбіо-то, коуж-то има.

Сж сравненіе на тѣхъ послѣдствіа шемъ найдемъ кое камбіо е най-малко загубено.

Я за да найдемъ что шемъ печалемъ сѣщо 100 изразмѣрно изъ покачваніе-то или изъ спадваніе-то на камбіо-то у едижъ градѣ, трѣбва да направимъ едижъ аналогыа отъ тры; на коуж-то прѣвый прѣдѣлѣ трѣбва да е цѣна-та на камбіо-то най-долѣ-та у тѣхъ пѣацѣ, второй прѣдѣлѣ цѣна-та най-горѣ, и третій прѣдѣлѣ 100 тѣхъ.

Послѣдствіе-то отъ всако аритметическѣ горѣизложнѣхъ аналогыахъ ще покаже намъ печалѣ-тѣхъ отъ камбіо за всако пѣацѣ, и сж сравненіе шемъ разумѣемъ коѣ пѣаца е най-полезна.

Примѣръ Первый. Едижъ траговецъ у Цареградѣхъ