

ме количество-то на уравненіе-то въ причинѣ-тѣхъ колѣнѣхъ, и отъ количество-то на уравненіе-то икарваме ихъ раздѣленіе, какъ-то познаваме, колко е анхва-та, и ѣжъ записывае въ истый рядъ въ колѣнѣхъ-тѣхъ на капиталы-ты, и отпослѣ уравняваме капиталы-ты и икачывае опредѣлительно смѣткѣ-тѣхъ.

Таа метода, какъ-то виждаме, различава много отъ прѣдизложенѣхъ-тѣхъ, и нужно е да изложимъ причины-ты, споразъ кон-то достигае въ нѣто-то послѣдствіе чрѣзъ това противоположно дѣйствіе.

Зачто-то почитае прѣвѣхъ-тѣхъ анхвоноснѣхъ датѣхъ на еднѣхъ смѣткѣхъ за началъ о, и датѣхъ-тѣхъ на икачваніе-то и за свършакъ на смѣткѣхъ-тѣхъ, виждаме че всака дата на смѣткѣхъ-тѣхъ нахуждаа помежду тѣхъ два крайща, и раздѣлаа на двѣ части разстоаніе-то что е мѣжду началъ-то и свършака на смѣткѣхъ-тѣхъ; това разстоаніе щемъ нарѣчемъ трааніе на смѣткѣхъ-тѣхъ.

Така въ смѣткѣхъ-тѣхъ (виждъ примѣръ IV въ краа на тѣхъ главѣхъ) прѣва-та анхвоносна дата е 30 Юніа и дата-та на икачваніе-то на смѣткѣхъ-тѣхъ 31 Декемвріа; всака другѣхъ дата Напримѣръ 31 Октоврѣа раздѣлаа по нуждѣ споразъ трааніе-то на смѣткѣхъ-тѣхъ на двѣ части; прѣва-та часть отъ 30 Юніа до 31 Октоврѣа, и втора-та часть отъ 31 Октоврѣа до 31 Декемвріа; авно е че тѣа две разстоаніа като са изединахъ щѣхъ направать трааніе-то на смѣткѣхъ-тѣхъ.

Затова за количество-то Гр. 1000 отъ датѣхъ 31 Октоврѣа не имѣхъ да са даватъ анхви за прѣвѣхъ-тѣхъ часть на трааніе-то, а имѣхъ да са даватъ анхви за вторѣхъ-часть на трааніе-то, то етъ отъ 31 Октоврѣа до 31 Декемвріа.

Зарадъ тѣхъ причинѣхъ въ обыкновеннѣхъ-тѣхъ методѣхъ щемъ смѣтнимъ анхвы-ты на Гр. 1000 отъ 31 Октоврѣа до 31 Декем-