


ся това непотрѣбно та го извърга на възъ прѣзь чирва-та, прѣзь дышаніе-то и прѣзь пота, или го прѣработва изново.

Дребны-ты жилицы, по кои-то тече кръвь-та, не оставятъ все така дребны; тын ся собирать една съ другъ та ста-



Фиг. 1. Прѣдставленіе на пищеварителны-ты орждія открыты почти по вѣчкѣ-тѣ имъ длѣжинѣ. 1, Горня-та челюсть; 2, Доля-та челюсть; 3, Язык-тъ; 4, Небце-то; 5, Esoфаг-тъ (пищепроводъ-тъ); 6, Гръклян-тъ; 7, Заушна-та жлъзъа; 8, Подязычна-та жлъзъа; 9, Стомахъ-тъ; 10, 10, Черный дробъ; 11, Жлъчный мѣхуръ; 12, Протокъ-тъ, прѣзь кой-то тече жлъчка-та отъ жлъчный мѣхуръ въ дванадесятника (13, 13); 14, Пankreasъ-тъ; 15, 15, 15, Тѣнкы-ты чрва; 16, Мѣсто-то, гдѣ-то тѣнкы-ты чрва ся надавать съ дебелы-ты чрва; 17, 18, 19, 20, Дебелы-ты чрва; 21, Слезень-та.

вать по-дебелы и по дебелы па като дебелы цѣви ся свивать и стичать камъ сръдце-то та вливать у него кръвь-тѣ.

Сръдце-то за това и бие, за да накара кръвь-тѣ да тече. То е мяснато мѣше, въ сръдж-тѣ праздно и състон отъ