

то да не е много видѣло па да ся не гльчи вжтрѣ нити дори да ся шюшне.

ХVII. ТРЬПКИ.

За едно дѣте казвать, че тегли отъ трыпки, кога-то неволно и много или малко силно ся свивать мышцы-ты на различни чясти по-тѣло-то му па пакъ едно-по-друго ся распушчатъ и при това му припада много или малко, а по нѣкога то ся залисва и си губи и свѣса. Такыва трыпки може да ставать вкупъ по всички-ты мышцы или само по нѣкои отъ тѣхъ; за това и бывать много разнообразны на глядъ.

Тыя трыпки ставать отъ различни причины, повече-то пжти на дѣца-та припада кога вадять жбы. По нѣкога всички дѣца отъ една фамилиѣ теглятъ отъ тѣхъ болестъ, коя-то види ся да е наслѣдственна. Тая болестъ става още и отъ раздражаніе на стомаха, на мозька и на гръбначій мозькъ, отъ глистіе, отъ много възбудителнѣ хранж, отъ несмиланіе, отъ мяко-то на донтелкж-тж, кога-то тя е была много ядосана и смжтена, отъ внезапенъ студъ и пр.

Кога-то ся хване дѣте отъ тѣхъ болестъ трѣбува да ся повыка лѣкарь; а доклѣ ся намѣри, трѣбува да му ся свали шяпчицж-тж отъ главж-тж, да му ся разврьжять всички врьзки, кои-то може да го стягать, да ся тури въ стаж, дѣ-то въздухъ-тъ да е чистъ, да нѣма голѣмж видѣлиж и да ся не гълчи; да ся дръжи така, що-то глава-та му да стои по-высоко а крака-та му да сж наведени на долѣ; да му ся турять крака-та въ топлж водж; и да му ся црькне црькалка особено ако е запечено; може и да му ся тури на главж-тж една кржпа натопена въ студенж водж; ако може да пие, да му ся даде малко отъ попаренж липж и портукаловы листа; най-сѣтнѣ ако всичко това не помогне и дѣте-то ся не свѣсти и не обурави, може да му ся прилѣпятъ и пиявицы зади уши-ты колко-то быва спротивъ възраста му, както казахмы кога говорихмы за гърло.

ХVIII. ПОДСМЖДАВАНІЕ И ПОДСИЧЯНІЕ ПО КОЖИЖ-ТЖ.

Кожя-та на малкы дѣца лесно ся подсмждава и подсичя най-много отъ нечистотж и отъ непростено-то немаре-