

лѣмина-та на добытче-то, на пр. на коніе-ты трѣбува и поноси житна храна, а по това повече зръна а не сѣно, кое-то повече поноси на говеда; зелена трѣва и сѣно бива да се дава на конь само кога не работи, а почива.

На говеда-та пакъ по-добрѣ поноси да имъ се дава повече сѣно, защото-то тѣхный тумбакъ е раздѣленъ на четири прѣграды та иска все да е пѣленъ какво-то да могатъ добитчета-та да прѣживятъ.

На овціе-ты поноси по-суха храна; тыи сж по-либавы отъ говеда-та та отъ влажнж и мокрж хранж лесно се поболѣвать. Отъ сѣно-то трѣбува да имъ се пробере и даде по-ситно-то, по-тънко-то и по-меризливо-то, а въ нуждж кога ще имъ се даде слама, трѣбува да имъ се насипе повечко, какво-то да могатъ да си пресбержтъ по-ситнж-тж.

Свиніе-ты глѣтатъ лакомо и напълно не смилать и не протурятъ хранж-тж, за това прѣбува и да имъ се подлага такъва храна, коя-то се протуря лесно, а то може да бжде, ако храна-та имъ се смачка па се полѣе съ врѣлж водж или се възвари. Изобщо нѣма добытче, кое-то да обыча толкова водявж хранж, колко-то свиня-та.

На всяко добытче трѣбува да се подлага толкова храна, колко-то може да понесе и то отъ по-ягкж хранж по-малко, а отъ по-слабж повечко. Добытче-то ако прѣѣде повече, отъ колко-то му трѣбува, поболѣва ся.

Храна-та трѣбува да бжде и наспротивъ какво-то се мѣри да се добые съ неж отъ добытче-то. Изобщо добытче за работж трѣбува да се храни съ сухж хранж, а добытче за млѣко, мясо и масть трѣбува да се храни съ зеленж хранж. Така на пр. крава-та дава повече млѣко кога ѣде зеленж трѣвж, особено дѣтелинж. За това ся и прѣпоржчя на селяны-ты да сѣжтъ колко-то могатъ повече зеленж хранж, тато на пр. дѣтелинж (трифилъ), и корени-ты ристенія.

Добыткъ-тъ за да протуря по-лесно что-то ѣде трѣбува отъ врѣмя на врѣмя да се крѣми и съ соль. Соль-та не само помага на добытче-то за да ѣде повече, нъ еще му служи нѣкакъ и като лѣкъ, особено ако не е приучено да ѣде всякый день соль, а му се дава тя на пр. по веднажъ въ седмицж-тж. Кога ся храни съ сухж хранж трѣбува да му се дава и повече соль, а кога ся храни съ зеленж и сочнж хранж, трѣбува да му се дава по-малко соль.