

Въ пжтуванията си по северна и южна България К. в. Fritsch изъ Halle изнася доста вѣрни наблюдения относительно мезозойскитѣ образувания въ Троянския и Габровския Балканъ, обаче той е наклоненъ да вземе голѣма часть отъ седиментарната серия на Сърнена-гора за палеозойска, когато тя преимуществено е горньо-кредна.<sup>1)</sup>

Доста важенъ приносъ е направилъ за геологията на Балкана и за Родопскитѣ планини Hugo Sanner, между Шипка—Янтра къмъ Сливенъ, въ недрата на Родопитѣ и по пжтя отъ Пловдивъ презъ Сърнена-гора къмъ Казанлъкъ.<sup>2)</sup>

Th. Fuchs е изучавалъ плиоценскитѣ млѣкопитающи, намѣрени на югъ отъ Нова-Загора<sup>3)</sup>, а Fr. Toula събралитѣ жѣби при Кжтина северно отъ София,<sup>4)</sup> сжщиятъ е изучавалъ още нѣкои юрски фосили, събрани северно отъ София<sup>5)</sup> и *Pyrgulifera Pichleri* отъ западна България

A. Pelz. — Die Maritzathalbahn. Geologische Profile aus der europäischen Türkei. (Verh. d. k. k. geolog. R.—A. 1873, p. 61).

A. Pelz. — Ueber das Vorkommen tertiärer Bildungen im oberen Maritzathale. (Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 1873. Bd. 25. p. 284—294).

A. Pelz. — Ueber das Rhodope—Randgebirge südlich und südöstlich von Tatar-Bazardzjik. (Jahrb. d. k. k. geolog. R.—A. 1879, Bd. 29. p. 69,

A. Pelz. — Quartärformation in Thracien. (Verh. d. k. k. geolog. R.—A. 1879, p. 248—252).

A. Pelz und E. Hussak. — Trachitgebiet der Rhodope. Jahrb. d. k. k. geolog. R. A., 1883, Bd. 33. p. 115—130.

A. Pelz. — Reise-Notizen aus Mittelbulgarien. (Verhandl. d. k. k. geolog. R.—A. 1883, Bd. p. 115.

<sup>1)</sup> K. v. Fritsch. — Betrag zur Geognosie des Balkan. Vortrag, gehalten in der Sitzung der naturforschenden Gesellschaft von 15 November 1879, p. 1—10.

<sup>2)</sup> H. Sanner. — Beiträge zur Geologie der Balkanhalbinsel. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1885, p. 470—518).

Fr. Toula. — Ueber einige von Herrn H. Sanner im Sliven-Balkan gesammelte Fossilien. (Zeitsch. d. deutsch. geolog. ges. 1885, p. 519—527).

<sup>3)</sup> Th. Fuchs. — Ueber neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Jeni-Saghra in Rumelien etc. (Verh. d. k. k. geolog. R.—A. 1879, p. 49).

<sup>4)</sup> Fr. Toula. Zwei neue Säugethierfundorte auf der Balkanhalbinsel. (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. 101. Bd. 1892. p. 608-615).

<sup>5)</sup> Fr. Toula. — Der Jura im Balkan nördlich von Sofia. (Sitz. d. k. Akad. 102. Bd. 1893, p. 191—206).