

Joly et Leym., *Assilina spira* de Rois., *Assil. exponens* Sow., *Orthophragmina Pratti* Mich.

Съ сщия петрографски съставъ, Еоценътъ съ *Alveolina* и *Nummulites*, открива се и по на западъ къмъ Провадия, около селата Мънастиръ и Джиздаркьой; той и тукъ има за основа сенонски кредни мергели. Подъ почвата афльориратъ твърди пѣсъчни банки, раздѣлени съ пѣсъчни легла. Нумулити се намиратъ почти въ всичкитѣ твърди банки и въ пѣсъцитѣ, а алвеолинитѣ като да сж ограничени само на по-горнитѣ варовито-пѣсъчни банки. Въ пѣсъчнитѣ се забелязватъ:

*Alveolina longa* Cz., *Operculina canalifera* d'Arch., *Nummulites planulata* d'Orb., *Num. intermedia* d'Orb., *Assilina exponens* Sow.

Нумулитниятъ теренъ, на югъ отъ желѣзнопжтната линия, въ околноститѣ на с. Бѣлево (Гебедрже) е почти цѣлъ разкритъ и позволява да се види цѣлата серия на еоценскитѣ пластове, отдолу до горе.

Въ дълбоката равнина на дола, южно отъ това село, надъ синкаво-бѣлитѣ сенонски мергели лежатъ въ дискорданция срѣдно-еоценски варовити зеленикави пѣсъчници съ доста богата и разнообразна фауна. Надъ тѣхъ следватъ ужълто боядисани или пѣкъ бѣли пѣсъци, между които афльориратъ кварцови тоже фосилоносни пѣсъчници; нумулититѣ обаче въ тѣхъ сж по-рѣдки. Пѣсъцитѣ и пѣсъчнитѣ навсѣкжде не сж чисти, въ тѣхъ се забелязватъ глауконитни зърна, или пѣкъ сж импрегнирани съ манганова руда, а по-малко и съ желѣзна. Въ по-горнитѣ части пѣсъцитѣ сж по-чисти и затварятъ въ себе си по-чисти кварцитизирани пѣсъчници въ банки съ ситнозърнеста, а на мѣста и съ конгломератна структура.

Най-горе Еоценътъ се завършва при „Кръста“, източно отъ селото, съ две до три варовити банки, разположени терасовидно една надъ друга, и раздѣлени съ бѣли кварцови пѣсъци, както и отсреща при аладинскитѣ каменоломи, носящи всички тѣхни белези.

Най-забележителнитѣ фосили събрани, най-вече въ зеленикавитѣ варовити пѣсъчници сж:

*Operculina canalifera* d'Arch., *Nummulites distans* Desh., *Num. perforata* d'Orb., *Num. complanata* Lam., *Orthophrag-*