

### 1. Понтийски катъ.

Понтийските или конгерийските образувания, познати до сега само въ предѣлитѣ на южна Европа, ограничени сѫ на малки пространства въ царството.

Около Дунава този катъ е представенъ съ конгерийски пластове, твърде бедни на фосили, които лежатъ или върху сарматски, или пъкъ върху долнокредни, баремски образувания. Въ двата обаче случая тѣ сѫ прикрити отъ дебелия лъсъ на Крайдунавското равнище.

**Край Дунава.** — Между Видбъль и Акчаръ (Видинско) конгерийските пластове откриватъ се край Дунава най-първо върху източния край на село Ботево (бивше Сабрикъй). Тѣ сѫ съставени отъ охрозни меки пѣсъчници, или по-добре казано, отъ охрозни пѣсъци, изпълнени съ *Congeria Partschi* Czjz., *Limnocardium* и други сдробени чешупки отъ неясни бивалви. Споредъ проф. П. Павловичъ тѣ отговарятъ на бегаличките въ Сърбия. Тия охрозни пѣсъци които лежатъ конкордантно върху сарматски мергели, не сѫ много дебели и се явяватъ на нѣколко мѣста къмъ с. Акчаръ. Изпълнениетѣ съ бѣла слюда охрозно-червени и бѣли кварцови пѣсъци, които се откриватъ предъ последното село върху сарматските мергели, както и ония на изтокъ отъ Акчаръ по пътя къмъ Сливата, нѣма съмнѣние, ще бѫдатъ отъ сѫщата старостъ, макаръ и да не съдѣржатъ въ себе си никакви фосили.

Конгерийски пластове трѣбва да се търсятъ въ бѫдеще и на западъ отъ гр. Орѣхово, понеже върху дѣсния брѣгъ на Дунава при този градъ често се намиратъ *Congeria subcarinata* Desh. var. *Botenica* Andruss., които, по всѣка вѣроятностъ, произлизатъ отъ нѣкой понтийски афлорментъ, който се открива не далеко Орѣхово.

Понтийските образувания, които около Дунава се простиратъ подъ лъса, за което не могатъ навсѣкѫде да се видятъ, доказани сѫ най-първо източно отъ р. Янтра при с. Пиргосъ, а по-после и по-на югъ около с. Долно Манастирици.

Въ малкия долъ, който води отъ с. Пиргосъ къмъ Дунава, виждатъ се да лежатъ върху реквенските твърди варовици едни туфоподобни меки варовици, придружени отъ