

гава найголѣмый день, въ сѣверно-то — наймалкий; а ношь-та наопаки, въ южно-то полуклѣбіе быва наймалка, а въ сѣверно-то найголѣма. Отъ 10-ый декемврія южно-то полуклѣбіе наченва малко по малко да ся отврьща отъ сѣлице-то, а сѣверно-то постепенно да ся обрьща къмъ пего. Оттова дни-тѣ въ южно-то полуклѣбіе начинѣтъ да ся смаливатъ, въ сѣверно-то да наголѣмяватъ, а ноши-тѣ — въ южно-то да ставатъ помалки, въ сѣверно-то — поголѣмы и т. п. Отъ само себе ся разумѣва, че, понеже, съ поголѣмо-то или съ помалко огрѣваніе, обыкновенно ся увеличава, или ся умалява и топлина-та, то наедно съ увеличаваніе-то или съ умаляваніе-то на дни-тѣ происходи и въ двѣ-тѣ полуклѣбія и постепенна прѣмѣна на времена-та годишни. Время-то на дѣлгы-тѣ дни е паедно съ това и время лѣтно, время-то на кжсы-тѣ дни — время зимно. Пролѣтъ и есень сѫ прѣходны времена годишни: първа-та — отъ зимж къмъ лѣто, втора-та — отъ лѣто къмъ зимж. Годишни-тѣ времена въ двѣ-тѣ полуклѣбія сѫ противоположни едно на друго: кога е въ сѣверно-то полуклѣбіе лѣто, тогава е въ южно-то зима; кога е въ сѣверно-то есень, тогава е въ южно-то пролѣтъ. — Что бы было, ако земя-та, при свое-то обикаляніе около сѣлице-то, не бы ся обрьщало около ость-тѣ си? Что бы было, ако, при движениѣ-то земно около себе и около сѣлице-то, земна-та ость не бы была наклонена къмъ плоскость-тѣ на земнж-тѣ орбитѣ? Что бы было, ако, при наклонно-то положеніе на ость-тѣ и при движениѣ-то си около себе, земя-та не бы ся въртѣла около сѣлице-то?