

по-голѣмо-то, напр. за да опрѣдѣлимъ, 8 съ что е по-малко отъ 12, трѣбва само да извадимъ 8 изъ 12. Отъ казано-то слѣдува, какво по-голѣмо-шо число е равно съ по-малко-шо, събрано съ разликъ-ш.ж., а малко-шо е равно на по-голѣмо-шо безъ разликъ-ш.ж.

Като знаемъ, че остатъкъ-тъ и умалитель-тъ сж части, кои-то съставляватъ умаляемо-то число, и спорядъ това служать една на другъ за допълненія до умаляемо-то, то, по дадено едно отъ тѣхъ всегда може да ся найде друго-то, като изваждамы дадено-то изъ умаляемо-то число. Спорядъ това на е мжно да рѣшимъ слѣдующи-ты задачи:

1. Какво число шрѣбва да ся придаде при 25, за да ся получи сборъ 43? — Искано-то число трѣбва да бже допълненіе на 25 до 43: то ще и да ся найде, като ся извадятъ 25 изъ 43; т. е. $43 - 25 = 18$. Или, може да оя направи така:

$$25 + \text{допълненіе-то} = 43;$$

отъ равны количества да отнимамы по равно, именно по 25, то и остатъци-ти щжть бжджть равны; спорядъ това ще бже $\text{допълненіе-то} = 43 - 25 = 18$.

2. Какво число шрѣбва да ся извади изъ 72, за да излѣзе осташкъ равенъ съ 27? — Тукъ ся види, че 72 е умаляемо число, 27 остатъкъ, а искано-то число е умалитель. А зачто-то остатъкъ-тъ и умалитель-тъ едно на друго служать за допълненіе до умаляемо-то число, то умалитель-тъ ще ся найде, като извадимъ 27 изъ 72, и ще излѣзе 45. — Или, може да ся направи така:

$$72 - \text{умалителя} = 27.$$

Нъ умалитель-тъ, събравъ съ остатъка, дава умаляемо-то; заряди това

$$\text{умалитель-тъ} + 27 = 72.$$

Отъ равны количества да отнемемъ по 27, остатъци-ти щжть бжджть равни, именно:

$$\text{умалитель-тъ} = 72 - 27 = 45.$$

3. Изъ какво число шрѣбва да извадимъ 13, за да излѣзе осташкъ 25? — Тукъ е неизвѣстно умаляемо-то число; то ще ся найде като съберемъ умалителя 13 съ остатъка 25, и ще бже:

$$\text{умаляемо-то} = 13 + 25 = 38.$$