

плоча, (джамъ), коя-то по-напрѣдъ въ тъмно мѣсто ся намокрява въ еднѣ разтопенѣ соль. Кога ся отвори станца-та прѣзъ двояко испѣкнѣло-то стѣкло влизать у нежъ лучи отъ освѣтленый прѣдмѣтъ, (кой-то има да ся фотографише), и достигать до стѣкленѣ-тѣ плочѣ, коя-то ся намира въ огнище-то на двояко испѣкнѣло-то стѣкло и на кож-то става изображеніе въ обрѣнѣто положеніе. Оныя мѣста на плочѣ-тѣ, дѣ-то падать повече отражени лучи отъ прѣдмѣта, почернявать, другы остаятъ полутѣлмы, а нѣконъ съвсемъ бѣлы. Кога-то плоча-та ся извади изъ станцѣ-тѣ и ся измые, на нежъ ся види изображеніе-то на прѣдмѣта, кой-то е былъ прѣдъ станцѣ-тѣ, нѣ то е въ обрѣнѣто положеніе, т. е. отрицателно, или лѣва-та страна тукъ е отдѣсно, и тыя части отъ прѣдмѣта, кон-то сѣ были най-много освѣтлены, тукъ бывають тъмны. Сега ся зима една тънка хартія наква сва ся у іоденъ растворъ и подиръ въ другъ растворъ отъ азотнокисель окысъ отъ сѣребро. Тая хартія ся полага задѣ стѣкленѣ-тѣ плочѣ съ изображеніе-то, на ся тура на слънце. Слънчевы-тѣ лучи прѣминувають прѣзъ плочѣ-тѣ, нѣ не все еднакво; и тѣмъ оныя части, кон-то сѣ были на плочѣ-тѣ най-тъмны, на хартіѣ-тѣ остаятъ най-оттворены, или съ другы думы, изображеніе-то остая такъво, какъвъ-то си е сѣщый прѣдмѣтъ, т. е. въ право положеніе.

7. СИМПУРЪ ИЛИ ЖУПЕЛЬ $S. = 200.0$.

34. Това просто тѣло ся намира въ природѣ-тѣ чисто по Сициліѣ (отдѣто ся донася симпуръ за търговіѣ); така сѣщо ся намира симпуръ смѣсенъ съ металы (жельзо, мѣдь и олово) и у растеніята: лукъ, хрѣнъ, зеліе и пр. кои-то затова имѣють много или малко лють дѣхъ.

Чистъ симпуръ е твърдо тѣло съ отворено-жълтъ шаръ и особенъ дѣхъ. Отъ нагрѣваніе ся топи и ся прѣобръща на течнo тѣло, а като ся запали тори съ синъ пламыкъ и образува *симиуристикъ кислотѣ* (SO_2), коя-то има задушливъ дѣхъ. Симпуръ