

жгать много водорода, тѣ горять съ синь пламыкъ и давать много сажды, зашто-то силно-то горѣніе на водорода смалява горѣніе-то на вѣглерода.

32. По-познати видове смолы сѣ:

1) БѢЛА СМОЛА отъ боровъ сокъ, кой-то ся суши на огнь. Подъ това име тя ся намира и за проданъ.

2) ЧЕРНА СМОЛА, (катранъ) цѣди ся отъ бориновы цѣпеницы, като ся запалять на единый край па ся окачать да висять надолъ, какво-то по-лесно да ся испѣди смола-та.

3) КОПАЛЬ, има отворено-жѣлтъ цвѣтъ, за проданъ ся донася отъ Африкѣ и западнѣ Индіѣ; растопенъ въ Алкоолъ, употрѣбыва ся за смоляеваніе (лустро).

4) ГУМИ-ЛАКЪ, тече отъ единъ видъ дрѣвеса по Источнѣ Индіѣ кой-то сѣ отъ ряда на смоковницѣ-тѣ; тая смола, размыта, употрѣбыва ся за лустро-еваніе, а стопена на огнь за правеніе червенъ воскъ.

5) АСФАЛТЪ (зифтъ) ся намира у нѣкои азіатскы езера, смѣсенъ съ пѣськъ, употрѣбыва ся за лѣпеніе одрове.

6) КЫХРЮБАРЪ ся намира отъ най-старо врѣмя покрай морета-та, дѣто го исвърлять морекы-тѣ вълны. Кехрюбаръ-тъ по приликъ-тѣ си види ся да е отъ боринѣ, елѣ, и другы дрѣвеса съ островрѣхы листа, кой-то въ врѣмя-то на потопа сѣ потънжли и ся затрупали.

ЦВѢТНЫ МАТЕРІИ.

33. Цвѣтны-тѣ матеріи показвать разнообразны цвѣтове (бои), кой-то гледамы по различни части на растенія-та. Съставны-тѣ имъ части сѣ май слабо