

51. — Кога свалимъ отъ дѣлимо-то една цифра, па сама или заедно съ остатѣка, не може да се раздѣли съ дѣлителя, тогава въ частно-то се туря 0 за да се покаже че у него нѣма отъ она рядъ единицы, па се сваля втора цифра; пакъ ако не излѣзе число, кое-то да може да се раздѣли, туря се изново 0 въ частно-то и пакъ се сваля друга цифра и така нататѣкъ, доелѣ излѣзе число, кое-то да се дѣли на дѣлителя.

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Примѣръ: | 378,2,5,6   | 94   |
|          | 376         | 4024 |
|          | <hr/> 00225 |      |
|          | 188         |      |
|          | <hr/> 0376  |      |
|          | 376         |      |
|          | <hr/> 000   |      |

|                |             |       |
|----------------|-------------|-------|
| Другъ примѣръ: | 501,0,8,7,6 | 498   |
|                | 498         | 10062 |
|                | <hr/> 3087  |       |
|                | 2988        |       |
|                | <hr/> 996   |       |
|                | 996         |       |
|                | <hr/> 000   |       |

52 — Кога дѣлитель-тъ е 1 съ нѣколко нулы тогава за да раздѣлимъ доста е да откъснемъ съ запятѣжъ отъ дѣлимо-то отдѣсно толкова цифры, колко-то нулы има у дѣлителя; напр.

|        |           |
|--------|-----------|
| 240,0  | 10        |
|        | <hr/> 240 |
| 24,00  | 1,00      |
|        | <hr/> 24  |
| 24,000 | 1,000     |
|        | <hr/> 24  |