

часты главички; той ся намѣрва най много въ добры-тѣ ливады; сѣно-то му е твърдѣ ситно, нѣ добытка твърдѣ не ся лакоми на него.

*Колко трае бѣлія звѣздель?*

Бѣлія звѣздель трае само единъ годинъ и само веднѣжъ можѣ да ся коси. Отъ него трѣба да ся сѣжѣтъ най добры-тѣ ливады, а най вѣчѣ онія, кои сж' за нашѣ.

*Подирѣ бѣлія звѣздель кой дохожда?*

Подирѣ бѣлія, дохожда дребнія жылто-цвѣтъ звѣздель (*T. arvense*); тоя звѣздель цвѣти мѣнички мѣхнаты главички, кои ся зѣвжѣтъ ко-тенца. Той е едногодишно рѣстеніе. Ето туй сж' най главны-тѣ трѣвы, кои ся сѣжѣтъ, за косѣніе и покарвжѣтъ отъ корена.

Различни грахови и бобови.

*Какви сж грахове-тѣ и бобови-тѣ и кога ся сѣжѣтъ?*

Грахови-тѣ и бобови-тѣ сж' различни и ся сѣжѣтъ есень и пролѣтъ.

*Кога ся сѣжѣтъ пролѣтни-тѣ грахови?*

Пролѣтни-тѣ грахови ся сѣжѣтъ пролѣтъ, и кога ся случи да измързне есенна-та сѣидба, сѣжѣтъ пролѣтни граховы и бобовы на мѣстото ѿ.

*Каквж ползж приносѣжѣтъ грахови-тѣ и бобови-тѣ?*

Грахови-тѣ и бобовитѣ приносѣжѣтъ голѣмѣ ползж; тѣ служѣтъ за хранж на чилияка, на животни-тѣ, и слама-та имѣ става най-добъръ торъ.

*Кои сж наи-употрѣбительни грахови за хранж на челоуѣка?*

Наи-употрѣбительни грахови за хранж на челоуѣка сж: грахъ, лѣща, бизели, лихуть, черъ бобъ и бѣлѣ бобъ, кой е различни видови.

*А кои сж' за хранж на животны-тѣ?*