

demonstrase, în efect, că arragonita căpîndea mai tot-d'а-
зна нише квантитăți mici de carbonată de strontiană; dar
Laugier provă prin analize pîrzoase că arragonita de
Gex nă căpînde strontiană. Se poate čita ачeastă об-
серваție importantă ка зна дин ачелеа че demonstră că
ледеа лăи Haiiy nă este pîrzoasă, ші că ачелаш корп
поате ките о датă кристаліса în sisteme diferite.

Arragonita este adesea албă ка лантеле; аре феде
гълвеніи ші албастре, чеї вин дин presenčiea oxidilor ме-
талічї. Densitatea sa este 3,75.

Arragonita інкълзită ла о температурă шікă крапă,
ші се transformă într'о мълдїме де кристале мичї каре аă
forma spatului de Islanda.

D. G. Rose а рекъноскăт că о parte дин конкреці-
ніе калкаріи formate prin ацеле де Carlsbad este în stare
de arragonită; ел admite că ацеле kind đın în disoluție
bicarbonată de calce ші се đın ла о температурă інълца-
тă, ачлчї carbonatul de calce че ласă а се депъне пре-
sentă forma arragonitei; đар kind ацеле ачестеа се рълеск
sosind ла сарафага đымінтълї, ачлчї даă нашере де кри-
стале авінд forma spatului de Islanda.

MARMORE.

Мармореле се đın де доă вариетăți де калкаріи: ва-
риетатеа сахаройдă ші вариетатеа компактă.

Calcele carbonatăți сахаройд este format de кристале
мичї, албе ші лчїоасе ка але сахарълї. Este пар коло-
рат; presentă ките одатă тречереа ла текстара ламелоасă,
прекъм се vede în мармора де Paros. Ачeastă вариетате
де калкаріѡ đă мармореле statzarіи; мармора де Carrare,
ал кърїа грълнте este преа мърълнт, este чеа маї преѡлїтă.
Calcele carbonatăți сахаройд đă ші мармореле де орпа-
ment, інтре каре vom čita маї кă seamă ала бастръл
търкѡлн, каре ете пълїнтел колорат prin ѡрме де бї-
тълм; мармора галвенă антїкă, колоратă în гал-
вен prin hydratul de peroxidă de feră: мармора чї-
полїнă, інsemнатă де нише ванде ларуї ѡндълате албе