

непатръ па ordinari, съвт inflogenia змидитъп, чи а да пашере de sulfură de feră hydratații каре este foarte inflamabil. Se добиваще ачест sulfură amestekind int'пн валон 60 пърд de лималій de sep, 40 пърд de sulfă ши о квантитет de апъ индестълъ спре а se face о кокъ гроасъ; ferul ши sulful se знеск, ши дераце destълъ кълдъръ спре а волатилisa о парте de апъ: дака продъктъл se esпne дълъ ачеа ла aer, se inflакъръ дерацind acidă sulfosă ши авъръ de апъ; kind se акопере къ nisin, атънч промяне ките-ва din fenomenele апаренте але вълканълор ши прожектъ nisinъл. Ачест sulfură поартъ пъме de Вълканъ и мъл Lemery.

SEQUISULFURU DE FERU. FeS_2 .

Se препаръ ачест sulfură fъкнд sъ тreakъ, ла температъра de 100°, сп кърант de acidă sulphydrică asпра sesqui-oxiduluи de feră. Sesquisulfurul de feră este de о колоаре винецие; вътънд спре галвен; ня естъ атъгатор de marnet; kind se инкълзеше, se descompune derapind sulfă ши transformind-se in pyritъ magneticъ.

Se poate препара при кале винецие, търпнд о сапе de sesqui-oxidă de feră int'пн sulfură алкалнъ.

Ачест sulfură se афъ in natъръ знат къ protosulfurul de cuprumъ ши конститюнд atънч Pyritъ с cupru-moasъ, каре teste miniepa de cuprumъ чеа маи инвилшватъ.

BISULFURU DE FERU. FeS_2 .

Ачест комплекс есте чеа маи important din тогъ sulfurii de feră. Поартъ пъме de pyritъ martialis.

Se poate препара атисчияlemente инкълзинд къ пазъ protosulfurul de feră къ жътътate din prestатаea sa de sulfă.

D. Woehler ла добивдит кристализац in октаедри тич галвен, amestekind oxidă de feră, sulfă ши сапе ammonica.

НПРОЛЕН МУ Д. Е. ГДРНОВО