

За Неплодородието.

1. Когато е прѣзъ Лѣтото на често студено и слана ако падне, то това е вредително на растящитѣ сѣмена, а най-много на цвѣтоветѣ, на нивитѣ, лозята и по лѣсоветѣ, и за това да се не надѣеме за много плодъ.

2. Излишната гжстопадаяща мъгла прѣзъ Априлия и Майя, когато Земята първото растение произведе, на цвѣтоветѣ и на плодетѣ е много вредителна и ги разваля.

3. Излишния дъждъ, мокрина, и буржъ въ Пролѣттята, Лѣтото и Зимата възбранява изобилюето на плодетѣ, а и на лозята не е безъ повреда.

4. Дълготраюция Слънчевъ пекъ (жаръ), когато класоветѣ въ пълноть и озрѣване приходатъ, въ кошѣтъ много храна не принося.

5. Често падающий градъ (градушка) не принося много плодъ.

6. Често и силно духающия вѣтръ е на сѣкий плодъ и изобилие вредителенъ, както и на виноградна лозж.

7. Пролѣттята и Лѣтото ако бѣдѣтъ отъ дъждѣтъ весма мокри безъ нарочита хладноть: то гадинитѣ ще поядѣтъ коренитѣ на плодетѣ.

8. Червеи въ желадѣта (жирѣтъ) ако се намѣрятъ, показува неплодна година и скапотия, а мухи въ желадѣта ако се намѣрятъ прѣдизвѣстява война.

9. Бобѣтъ когато чрезмѣрно расте, и джбовитѣ дървета необикновенно множество желадѣ родятъ, то хлѣбѣтъ малко ще бжде.

10. Когато бухалитѣ или другитѣ птици необикновенно оставятъ лесоветѣ и островитѣ, въ които живѣятъ и иматъ храна, и летятъ въ обикновенно множество къмъ селата и градоветѣ, то тѣ сж вѣстници (хаберджи) на предстоящото безплодие.

11. Пролѣттята когато има много наводнения, то прѣзъ Лѣтото — дѣто иде, ще бжде голѣма топлина, и много гадини. Когато прѣзъ Пролѣттята има много мъгла, то прѣзъ Лѣтото, дѣто иде, ще вали много дъждъ; ако прѣзъ Есенъта има много мъгла, то прѣзъ Зимата, дѣто иде, ще падне много снѣгъ. Слѣдъ топлата и мократа Есенъ слѣдва по много части вла и дълга Зима.