

mode de préparation que tous les auteurs en ont, jusqu'à présent, contesté la présence.

La bourse muqueuse sublinguale est donc le résultat de l'écartement de la




Fig. 443. — Bourse muqueuse sublinguale, dite de Fleischmann, vue sur une coupe antéro-postérieure du plancher de la bouche.

- | | |
|---|---------------------------|
| A, cavité de la bourse muqueuse sublinguale. | F, glande sublinguale. |
| B, paroi antérieure ou muqueuse. | G, muscle génio-glosse. |
| C, paroi postérieure ou musculaire. | H, muscle génio-hyoïdien. |
| D, ligne pointillée indiquant la profondeur de la bourse. | I, muscle mylo-hyoïdien. |
| E, canal de Warthon. | J, os hyoïde. |

muqueuse linguale et du muscle génio-glosse, par suite de l'interposition entre ces deux plans de la glande sublinguale.

Cette bourse aplatie a la forme d'un triangle. Il n'en existe qu'une seule, divisée sur la ligne médiane, sous forme de bissac, par le frein de la langue. Elle présente à considérer deux faces : l'une accolée à la muqueuse du plancher de la bouche; l'autre tapissant la face antérieure du génio-glosse. La base correspond au corps de la mâchoire, le sommet au point où cesse le frein de la langue. Elle s'étend sur les côtés jusqu'à la première ou à la deuxième grosse