

dehors de l'utérus, elles forment dans le ligament large un vaste plexus, plexus utéro-ovarien, qui donne naissance à plusieurs branches. Les unes accompagnent les artères utérines et se rendent dans la veine hypogastrique; les autres suivent le trajet de l'artère utéro-ovarienne et se comportent différemment à droite et à gauche; celles de gauche aboutissent à la veine rénale et celles de droite à la veine cave inférieure. En opérant un très gros fibrome du ligament large gauche, je trouvai un cordon violacé, du volume de l'intestin grêle, se dirigeant en haut vers le rein gauche et qui, je dois le dire, me dérouta d'abord singulièrement. C'était un énorme varicocèle des veines utéro-ovariennes.

Richet attribua à la rupture de ces veines devenues variqueuses la production de certaines hématoécèles péri-utérines; mais nous savons aujourd'hui que celles-ci reconnaissent pour cause une rupture de la trompe, consécutive à une grossesse tubaire.

Les *vaisseaux lymphatiques* de l'utérus seront étudiés plus loin avec les annexes.

*Nerfs.* — Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique et du plexus utéro-ovarien. Ils sont nombreux dans le corps. Bien qu'on ait pu suivre des filets jusque dans l'épaisseur du col, il y en a toutefois si peu que, dans l'immense majorité des cas, cette portion de la matrice est absolument privée de sensibilité générale: aussi peut-on diviser, cautériser au fer rouge le col utérin, sans que les malades en aient conscience. Il résulte encore de cette disposition unique dans l'économie que les femmes atteintes d'épithéliome du col ne ressentent aucune douleur au début de l'affection et ne se plaignent que de pertes abondantes. Aussi, lorsqu'elles commencent à souffrir, peut-on en conclure que la lésion a franchi les limites du col et que le corps de l'organe est atteint.

---

## CHAPITRE VI

### Annexes de l'utérus.

Les annexes de l'utérus comprennent: des ligaments; l'ovaire; et la trompe de Fallope.

#### LIGAMENTS DE L'UTÉRUS.

Les *ligaments* de l'utérus, au nombre de six, trois de chaque côté, sont: les *ligaments larges*, les *ligaments ronds* et les *ligaments utéro-sacrés*. Je les étudierai successivement.

*Ligaments larges.* — On décrit sous le nom de *ligaments larges* deux replis du péritoine qui, partant des bords de l'utérus, se portent sur les parois de l'excavation. Ces replis sont quadrilatères, verticalement dirigés, et forment une cloison qui sépare la cavité pelvienne de la femme en deux compartiments: l'un antérieur, l'autre postérieur (fig. 269), le premier destiné à la vessie, et le second au rectum. Ces compartiments ont une dimension sensiblement égale lorsque l'utérus présente sa direction normale, mais on conçoit que l'inclinaison