

прѣпоръчалъ „Schieferöl“ за изтрѣбление на мухитѣ.

Вмѣсто Schieferöl, може да се употреби съ сжщото дѣйствие Saprol (10 на сто разтворъ). или варовито млѣко (1 кило варь съ 4 кила вода). за поливане на сметъ, ями, торъ и др., въ които мухитѣ слагатъ яйцата си. Както сметъта тѣй и кочинитѣ привличатъ мухитѣ; за това, гдѣто има такива въ градоветѣ — сметъ, кочини и пр. — трѣбва непрѣмѣнно да се прѣмахнатъ, защото тѣ способствуватъ на бързото умножение на мухитѣ. Освѣнъ това, констатирано е, че въ червата на вънкашно здрави свини — често се намиратъ пара-тифозни бацили. т. е. такива бактерии, които въ човѣка могатъ да произведатъ болестъта тифусъ.

Другъ единъ способъ за изтрѣбление на яйцата и ларвитѣ отъ мухитѣ състои въ изгарянето на сметоветѣ, който способъ се практикува въ Търново, но, за жалость, много е рѣдко и въ изключителни случаи.

Сметъ, която е суха и може да гори, трѣбва да се изгаря. А която сметъ не може да гори, нужно е да се полива съ млѣчна варь или съ Saprol, или пѣкъ да се заравя въ дълбокъ трапъ. Изгарянето (не заравянето на сметоветѣ) е прѣвъзходенъ и най-рационаленъ способъ, особно въ нашитѣ градове и села, въ които сметоветѣ тѣй много изобилствуватъ.