

хрянъ-атъ содержаватъ и тѣ захаренъ слизъ той обаче е соединенъ съ едно стичаво и хварковато начало, което причинява въ утробата вѣтръ.

Истото начало ся нахожда въ зеліето въ цвѣтната капуста (въ карнабита). За да отнемеме отъ нихъ слизъ колкото по вече можеме, треба да ги вариме мало време въ вода: хварляме тая вода, която е натоварена съ едно лошо уханіе, и послѣ вариме ги въ друга вода.

Въ арпаджика, въ червеный лукъ и въ прасата слизъ-атъ е соединенъ съ едно хварковото начало.

Въ киселеца, слизъ-атъ е соединенъ съ една кислота. Тая кислота ся изваѣда и отъ нея става сольта кисалецова. Киселецъ-атъ е едно разхладително растѣніе и полезно на здравіето въ големыте горещини.

Слизъ-атъ въ смокината и хормата е соединенъ съ едно захарно вещество.

Овоціята содержаватъ захарностудени-
стъ слизисты и кисловаты вещества. Узрѣли-
те овоція когда ся ядатъ въ малко количе-
ство изрядни са за тѣлото и го разхладяватъ.
Праскувите зердилите (кайсіите), сливите,
портокалите, крушите, яблките, французкото
гроздіе, ягодите, борбонките (черниците), па-