

живаемъ отъ тамшното население Исарлжкъ, на источната крайна отъ града се намиратъ 8 извори минерална вода. Тѣзи извори лѣжатъ не много надалечъ по между си: първитѣ два извора — далечъ на 15—20 крачки единъ отъ другъ, а другитѣ 6 — далечъ на 5—6—20 крачки единъ отъ другъ, и около 200 крачки надалечъ отъ първитѣ два.

И до днесъ още тѣзи извори запазватъ вехтата си постройка, сирѣчь иматъ околчеста ширина до $1-1\frac{1}{2}$ метръ, обградени сж съ камъни и покрити едни съ дъски, други съ камънни плочи и върху тѣзи послѣднитѣ натрупана земя. При всѣки изворъ сж построени канали отъ глинена земя, които съпровождатъ тѣзи води въ банитѣ, находящи се въ града.

II. Палашевъ въ „Медицинска сбирка“ (София 1883) съобщава слѣдующитѣ резултати за изслѣдваніята му на кюстендилскитѣ горѣщи води:

1). При откриваніето на изворитѣ водата бѣ съвършено прозрачна. Покривитѣ на всѣки единъ отъ изворитѣ бѣхж покрити отъ вътрѣшната имъ страна съ голѣмо количество възгоненъ симпуръ (тяфъ);

2). При наливание стъкло до половина отъ минералнитѣ води, запушване отворствието на ссжда съ ржка и разбъркване водата, получи се джхъ на сѣрководородъ, показвающе свободното му присѣствие;

3). При потопяване червената лакмусова книжка въ водитѣ изведнажъ промѣни цвѣтътъ си въ синъ, което и показва, че тѣ (водитѣ) иматъ реакция алкалическа и сж алкалически.

4). При опрѣдѣление температурата посрѣдствомъ Целзиевъ топлотъръ показахж се слѣдующитѣ резултати:

Първий изворъ	има	топлина	.	.	.	.	.	.	68°
Вторий	„	„	.	.	.	.	.	.	75°
Третий	„	„	.	.	.	.	.	.	76°
Четвъртий	„	„	.	.	.	.	.	.	75°
Петий	„	„	.	.	.	.	.	.	76°
Седмий	„	„	.	.	.	.	.	.	75°
Осмий	„	„	.	.	.	.	.	.	73°