

12	Чанакчийски.	Ок. 57°P, ок. 46°P (Буде)	Единъ непокритъ из- воръ съдържа малко сѣроводородъ.	Алувиални наноси.	Мѣстоположение прѣдѣлно.
13	Н.-Загорски. (до Тунджа)	—	—	—	На близу се намиратъ угаснали вулкани.
14	Сливенски.	Ок. 40°C	Единъ изворъ съдържа желязни съединения, други сѣроводородъ.	Камъкъ отъ едно врѣ- менно лавопротсхож- дение	Лѣкуватъ ревматизмъ, тайни болѣсти и пр.
15	Старо-За- горски.	—	—	Синкави мергелини пло- чи на флиш-форм.	На близу угаснали вулкани.
16	Айтоско- Бургаски.	Ок. 32°P (33°P, Буге)	Алкалическа	Камъкъ отъ едно врѣ- менно лавопротсхож- дение.	Старо-римски aquae calidae
17	Хасковски. (с. Сусамъ)	Твърдъ горѣщи.	Желязити (!)	Трахитъ.	—
18	Цѣплински. (Пещерска ок.)	—	—	Гранитъ.	4 сгради и много извори.
19	Бански. (р. Марица)	Ок. 45°P	Малко сѣроводо- родъ.	Дилувални наноси	Два басейна
20	Широка Лѣка. 21 Костенецъ 22 Балли ефенди (до Сръдецъ). 23 Горня-бана (до Сръдецъ). 24 Ме- дово (Балджикъ, Анхолска ок.) 25 Баница (до Неврокопъ). 26 Хисарлъхъ (Македония). 27—28 Бана и Банска (у Дебърница въ долината на Разлогъ). 29 Сингелъ-Маркостина (въ Мелнишката долина). 30 Ко- чанъ (Македония). 31 Джумая (до Селимистли). 32 Баница (на западъ отъ Водена, Македония). 33 Елли- дере. 34 Варвара. 35 Василица. 36 Шайтаново. 37 Вършецъ (княж. България)				