

растителни остатъци, като окаменели листа и пр. Това обстоятелство показва за произхождението на сжщитѣ вжглища отъ растително вещество.

Близко до Мелникъ (Македония) се намиратъ кахвяви камъни вжглища (лигнитъ), които приличатъ още на дърво, отъ което сж се образували чрѣзъ дълговрѣмното лѣжение въ земята.

Лигнитически камъни вжглища намѣрихъ въ слабо пространство въ Казанлъжската долина до р. Тунджа (до мостътъ Купринка).

Споредъ съобщението на Околийскій Началникъ въ г. Чирпанъ: „на сѣвероисточната частъ на с. Миричлери до самото село се намиратъ бури камъни вжглища, въ лѣглото на една малка рѣка, суха прѣзъ по-вечето дни на годината. Пространството, по което се вадятъ, се простира на 1 $\frac{1}{2}$ до 2 километра.

Горний пластъ на тия вжглища е смѣсенъ много съ пѣськъ.

Въ околността на това село се намира въ достатъчно количество витриолъ (сжчикжбрусъ), който селянскитѣ бержтъ да си вапцватъ на черно; тѣй сжщо се съгледало, че по дъното на многото сухи рѣки и около тѣхъ се намира силитра.“

Миналата година ископахъ у г. Чирпанъ на дълбочина 3 боя тънки пластове камъни вжглища. По разглежданието ми на това мѣсто (извори на Чирпан. водопроводъ) заключавамъ, че тѣзи камъни вжглища не ще да иматъ голѣмо пространство, защото се намиратъ въ трахитний туфъ.

Споредъ съобщението на Околийскій Началникъ въ г. Пещера, въ пещерската околия се намѣрили камъни вжглища.

Може би, че тѣзи камъни вжглища, за които споменува Околийскій Пещерскій Началникъ, ми сж вече познати. Прѣди една година посѣтихъ с. Чанакчий въ Пещерската околия, гдѣто селянитѣ ми донесехъ добри камъни вжглища (сиви).

Близу до Самоковъ (с. Достбей) въ една малка долчинка се намиратъ бури вжглища (въ малко количество) заедно съ любопитни окаменелини на блатистата сивлияка (Таходіум) и пр.

За да се откриятъ по тѣзи мѣста голѣми лѣгла камъни вжглища е въобще съмнително, както е съмнително и за негенови вжглища на сѣверний склонъ на родопскитѣ планини до с. Бѣлово, Чанакчий, Ново-село, Сотира и пр.