

кожицѣ-тѣ по снагѣ-тѣ: ако поема въздухъ храниво, то може да му ся даде нѣщо за поврщаніе. Тѣмъ свѣстени дѣтца бивать тврьдѣ слабы и сами не можѣть да поемѣтъ нищо, затова трѣбва прѣзъ едикъ еластичнѣ цѣвчицѣ да имъ ся налѣе. Всяко обумрѣло родено дѣте трѣбва да ся дръжи на топло мѣсто и да ся непогребва доклѣ ся нецѣпи или да ся покажѣть смрътни бѣлѣзи по снагѣ-тѣ му.

### 1. Рядъ за подаяніе-шо испослѣ.

1-во. Въ прѣвы-ты два мѣсяца трѣбва да ся подая дѣте-то слѣдъ всякои четири часа по едниѣжъ. Само тагасъ по-често ако дѣте-то сеуче по-малко въ подаяніе-то си.

2-ро. Ако ся подая дѣте-то по-често отъ това правило, тогасъ не му остана нужно-то врѣмя за да смели насукано-то си млѣко по-напрѣдъ, а оттова стомахъ-тъ му ся по-врѣжда и захваща да бѣла или да ся испраздня отдолѣ водно и зеленикаво.

3-те. Не трѣбва да ся събужда дѣте-то за да ся подая, освѣнъ ако спи денѣ повече отъ по 3—4 часа непрѣкъснѣжто.

4-то. Нощѣ трѣбва да ся подая по-нарѣдко, какво-то да може да ся наспива и дѣте-то и майка-та или подойка-та.

5-то. Не е простено на майкѣ-тѣ или подойкѣ-тѣ, кога-то и да было, да спи съ дѣте-то наедно, нито да заспива дори е дѣте-то на грѣды-тѣ ѣ. Тврьдѣ често ся случва на тоя начинъ да удушватъ подойкѣ-ты дѣтца-та си.

6-то. Въ прѣвы-шѣ иашъ мѣсяцы единственна-ша храна на дѣше-шо трѣбва да бѣде само майчино-шо му или подойкино млѣко. Ако ли въ това врѣмя млѣко-то на майкѣ-тѣ или подойкѣ-тѣ не достига за да нахрани дѣте-то, то трѣбва да ся земе друга подойка.

7-мо. *Размѣсена храна.* Ако млѣко-то на майкѣ-тѣ или подойкѣ-тѣ случайно за нѣколко врѣмя стане неупотрѣбимо отъ болѣсть или отъ другѣ нѣкоѣжъ причинѣ, тогасъ трѣбва да ся употребѣять долни-ты наряды за искусственно храненіе на подойниче-то. Испрѣво ся зима на 1 частъ кравіе млѣко 1 частъ чиста вода, а по-послѣ на 4 части 1 частъ. Въ 25 драма отъ такѣвъ размѣръ водно млѣко трѣбва да ся тура по 1 драмъ шекеръ; трѣбва да ся стоплява въ горящъ нѣсъкъ или топль пепель и то само тол-